





KATALÓGUS 2024





Egy stabil partner – rengeteg megoldás

A Signdepotnál tudjuk, hogy sikeres vállalkozást felépíteni csak elégedett ügyfelekkel lehet. A vásárlóinkkal mindig komplexen, hosszú távon tervezünk, ezért nálunk valóban mindig az Ügyfél az első! Fontos számunkra a megfelelő tanácsadás már a vásárlás előtt is: csak olyan rendszert ajánlunk számokra, mely a legoptimálisabb megoldást nyújtja. Büszkék vagyunk rá, hogy ügyfeleink nagy része visszatér és a mi tanácsunkat kéri egy következő fejlesztés előtt is.

A Signdepot 2005-ös alapítása óta folyamatosan törekszünk a fejlődésre, nagy energiát fektetünk a legjobb ár/értékű termékek felkutatásába. Szervizes munkatársaink széleskörű szakmai ismerettel és folyamatos szakmai továbbképzéssel naprakészen, mindig a tudásuk legjavát adják a vásárlás utáni támogatásnál.

2008 Signdepot Europe Kft.

Egy önerőből vásárolt vidéki házból átalakított telephelyen Zsombor és felesége 2 kollégával, 100 m² raktárkészlettel indította el a Signdepot Europe Kft.-t, amely az országban elsőként forgalmazott szublimációs rendszereket.

2021 Növekvő piaci részesedés

Már több, mint húsz kollégával, szervezeti felépítéssel és sikeres működésünkkel átléptük a nettó 1 Mrd Ft-os éves forgalmat.

2023 Új raktár-csarnok

Megépült a legújabb korszerű raktár-iroda csarnokunk, ahol nagyobb raktárkészlettel állhatunk vásárlóink rendelkezésére, így minimalizálva szállítási időt.

2005 Egyéni vállalkozás

Szabó Zsombor a családi házuk egyik szobájában indította a signdepot.eu-t, mely akkor még csak Encad Novajet nyomtató alkatrészekkel foglalkozott.

2011 Új telephely

Megépült az új, korszerű telephelyünk, ahol már tágas bemutatóteremmel és nagyobb raktárkészlettel szolgáltuk ki az ügyfeleinket.

2022 Signdepot d.o.o.

Megalapítottuk szlovén cégünket, és megnyílt a szlovéniai Signdepot bemutatóterem és iroda szlovén kollégákkal.

2024 Három új webáruház

Új webshopjainkban termékeink üzletágakra lebontva találhatóak.

SZOLGÁLTATÁSAINK



Tanácsadás, bemutatóterem

Az általunk forgalmazott termékeket vásárlás előtt megtekintheted és ki is próbálhatod megújult bemutatótermünkben. Szakértő kollégáink személyre szabott tanácsadással állnak rendelkezésedre, és csakis az igényeidnek, céljaidnak megfelelő rendszereket ajánlanak.



Hatalmas raktárkészlet

2024 januárjától már új, korszerű raktár-iroda csarnokunkba várjuk a vásárlóinkat. A korábbi raktárunktól nem messze elhelyezkedő, egyedülálló méretű raktárterületnek köszönhetően még nagyobb raktárkészlettel állhatunk vásárlóink rendelkezésére.



Ügyfélszolgálat

Kérdésed van? Keress minket bátran! Segítőképz ügyfélszolgálatunk rendelkezésedre áll minden hétköznap 8 és 16 óra között személyesen megújult bemutatótermünkben, e-mailben a sales@signdepot.eu címen, illetve telefonon a 36 57/506 510-es számon.



Webáruház

Termékeink körülbelül 90%-a megrendelhető három új, üzletágra bontott, így áttekinthetőbb webáruházunkban. A munkanapokon 13 óráig beérkezett megrendeléseket belföldre két munkanapon belül szállítjuk.



Cyorszállítás

Szerződött, megbízható partnereinkkel szállítjuk a megrendelt termékeket. Webáruházunk termékeink szállításánál több futárszolgálat közül választhatsz, míg nagyértékű ipari berendezésekre komplett logisztikai feladatokat is vállalunk a daruzástól a telepítésig.



Vásárlás utáni támogatás

Nem hagyunk magadra a megvásárolt géppel, és nem számítunk fel havi díjas support szolgáltatásokat! Keress bennünket bátran, ha kérdésed van! Kollégáink szívesen segítenek személyesen, telefonon, e-mailben, online chaten vagy online távkapcsolattal.



Full szerviz

Minden új gépünket teljeskörű szervizszolgáltatással értékesítjük. Saját szerviztechnikus kollégáink szervizelik, javítják a megvásárolt berendezéseket a garancia lejártá után is. Online hibabejelentő rendszerrel segítjük a kapcsolatfelvételt.

ÜZLETÁGAINK



TRANSFER

Minden, ami transzferyomatás, reklámtárgy vagy egyedi ajándéktárgy gyártás! Gépek, kellékek és rengeteg alapanyag raktárról.

transfer.signdepot.eu

- Szublimációs nyomtatás
- DTF nyomtatás
- Transzferpapír nyomtatás
- Hőprések
- Vágható-vasalható fóliák
- Vágóplotterek
- Kitűzőkészítés



PRINT & CUT

Ha reklámdekorációs céged van, Print&Cut oldalunkon megtalálsz mindent, amire szükséged lehet: nyomtatók, utófeldolgozó gépek, alapanyagok.

print.signdepot.eu

- DTF nyomtatás
- Széles formátumú ipari nyomtatók
- Vágógépek
- Utófeldolgozók
- Reklámdekorációs eszközök
- Vágható-nyomtatható alapanyagok



LASER

A legmagasabb ipari igényeket kielégítő fiber lézervágó gépektől a lézergravírozókig és -jelölőkig mindenki számára kínálunk megoldást.

laser.signdepot.eu

- Ipari fiber lézervágógépek
- Lézergravírozók, lézerjelölők
- Elszívó-légtisztító gépek
- Ipari vízűtő rendszerek
- Alkatrészek, alapanyagok



TARTALOM

TRANSFER transfer.signdepot.eu

Szublímációs nyomtatás.....	8
DTF nyomtatás.....	17
Transzferpapír nyomtatás.....	22
Vágható vasalható fóliák.....	29
Hóprések.....	39
Kitűzőgyártás.....	50
Pamut reklámruházat.....	52

PRINT&CUT print.signdepot.eu

LFP nyomtatók.....	54
Vágógépek.....	58
Utófeldolgozó gépek.....	68
Dekorációs eszközök.....	81
Nyomtatható-vágható alapanyagok.....	84

LASER laser.signdepot.eu

Ipari fiber lézergépek.....	86
Lézergravírozók és lézerjelölők.....	87
Lézergép kiegészítők.....	91
Lézergravírozás alapanyagok.....	93

Jelmagyarázat:



Bemutatótermünkben megtekinthető. Kérj demo időpontot: sales@signdepot.eu | +36 57 506 510

TRANSFER



SZUBLIMÁCIÓS NYOMTATÁS

Gyárts reklámtárgyakat kis beruházással!

Minden, amit tudnod kell a szublimációs nyomtatásról

Csekély belépési- és előállítási költség, gyors megtérülés, tartós, élénk színű nyomatok és könnyű használat – ezek jellemzik a szublimációs technológiát. Nem csoda, hogy nagy népszerűségnek örvend a reklámtárgy-gyártás piacán.

A technológia lényege a speciális festék kémiai tulajdonságában rejlik, mely kb. 150 °C felett szublimálódik (szilárdból gáz halmazállapotba alakul), és e folyamat közben a nyomtatandó tárgyak felületében rögzül, rendkívül tartós nyomatot képezve. A szublimációhoz a megfelelő alapanyag mellett szükséges szublimációs nyomtató, szublimációs festék, hőprés és szublimációs transzferpapír. Utóbbi speciális bevonattal ellátott papír, amely megakadályozza, hogy a festék a papír belsejébe szívárojon, lehetővé téve a szublimációs hőkezelési folyamatot.

Hogyan működik?

1. Tükrözd meg a nyomtatni kívánt grafikát grafikai programban!
2. Nyomtasd ki szublimációs transzferpapírra! (Fontos: használj szublimációs festéket és szublimációs nyomtatót!)
3. Helyezd a szublimációs transzferpapírt a nyomtatott oldalával termék felületére! (Ha szükséges, rögzítsd a kínálatunkban is elérhető hőálló ragasztószalaggal!)
4. Helyezd a terméket a hőprésbe! Sík tárgyakhoz sík hőprés, egyéb tárgyakhoz speciális formájú prések (pl. bögre-, sapka-, tányér hőprés) vagy 3D vákuum hőprés szükséges.
5. Állítsd be a hőprésen a tárgy tulajdonságainak megfelelő hő-idő kombinációt, melyet minden szublimációs alapanyagunk termékoldalán megtalálsz!
6. Az idő lejártával vedd ki a tárgyat a hőprésből, és távolítsd el róla a transzferpapírt!

Nem minden felülettel kompatibilis!

A szublimációs hőtranszfer feltétele a megfelelő alapanyag, mely textilek esetén műszál (általában poliészter), szilárd anyagok (pl. fa, fém, kerámia) esetében speciális lakk bevonatot jelent. 100% pamut, bőr vagy előkezelés nélküli üveg, fém, fa és kerámia alapanyagokra sajnos nem lehet szublimációs technikával nyomtatni.

Kiforrott rendszer és szakmai támogatás

A Signdepot 2005-ben elsőként vezette be a magyar piacra a szublimációs rendszert. A több mint 18 év alatt **tökéletesre fejlesztettük**, összehangolt, hosszú távon megbízható megoldást kínálva **kezdő és profi cégeknek egyaránt**. A színhelyességet a minőségi alapanyagok mellett saját fejlesztésű színprofiljaink garantálják. A gyors betanulást és a rendszer problémamentes kezelését kiváló oktatóanyagokkal és személyes szakmai segítségnyújtással támogatjuk.

Online áruházunkban minden szükséges kiegészítőt megtalálsz kis- és nagyformátumú szublimációs gyártáshoz egyaránt.



Belevágnál? Megkönnyítjük Neked az indulást!

SUBLISTART csomagjainkkal minden szükséges kiegészítőhöz hozzájutsz a rendszer használatához:



Szublimációs nyomtató



Szublimációs festék



Egyedi színprofil



Hőprés (több típus)



Szublimációs transzferpapír



Használati utasítás

Többféle csomagot állítottunk össze, hogy mindenki gyártási igényei szerint megtalálja a számára legmegfelelőbb konstrukciót.

Mi a különbség a BASIC és PRO rendszerek között?

A **BASIC** rendszerünket kezdő vállalkozásoknak ajánljuk kb. napi 0-50 db-os reklámtárgy nyomtatásához. Ezek a csomagok minőségben kifogástalan, de kisebb kapacitással bíró nyomtatókat és hőpreseket tartalmaznak kedvezőbb áron.

A **PRO** csomagokat nagyobb cégeknek ajánljuk folyamatos munkára, nagyobb mennyiségek gyártásához. Magasabb árkategóriát képviselnek, nagyobb kapacitású, prémium minőségű nyomtatóval és hőpressel.

Minden SUBLISTART csomagunkhoz biztosítunk szakmai segítséget a garanciaidő alatt és után is.



96-006

SUBLISTART Fényképes bögre szublimációs rendszer

- Nagy kapacitású, gyors A4-es tintasugaras nyomtató – 4-szines Epson L1210
- InkTec SubliNova Smart szublimációs festék 4x100 ml + ICC színprofil
- Freesub PD-130 bögre hőprés
- 100 db bögre méretű A-SUB szublimációs transzferpapír
- 1 tekercs hőálló ragasztószalag
- Magyar nyelvű használati utasítás



96-007

SUBLISTART A4 BASIC szublimációs rendszer

- A4-es tintasugaras nyomtató – 4-szines Epson L1210
- InkTec SubliNova Smart szublimációs festék 4x100 ml + ICC színprofil
- Freesub PD-130 bögre hőprés
- SD BASIC V3 Sík hőprés 38x38 cm
- 100 db A4 A-SUB szublimációs transzferpapír
- 1 tekercs hőálló ragasztószalag
- Magyar nyelvű használati utasítás



96-008

SUBLISTART A3 BASIC szublimációs rendszer

- A3-as külső tartályos tintasugaras szkenneres wifis nyomtató – 4-színes Epson L14150
- InkTec SubliNova Smart szublimációs festék 4×100 ml + ICC színprofil
- Freesub PD-130 bögre hőprés
- SD BASIC V3 Sík hőprés 40×50 cm
- 100 db A3 A-SUB szublimációs transzferpapír
- 1 tekercs hőálló ragasztószalag
- Magyar nyelvű használati utasítás



96-010

SUBLISTART A3 PRO szublimációs rendszer

- A3-as tintasugaras nyomtató – 6-színes Epson L18050
- InkTec SubliNova Smart szublimációs festék 6×100 ml + ICC színprofil
- Freesub PD-130 bögre hőprés
- Galaxy 40×50 Auto Open + Slider sík hőprés
- 100 db A3 A-SUB szublimációs transzferpapír
- 1 tekercs hőálló ragasztószalag
- Magyar nyelvű használati utasítás



96-009

SUBLISTART A4 PRO szublimációs rendszer

- A4-es tintasugaras nyomtató – 6-színes Epson L8050
- InkTec SubliNova Smart szublimációs festék 6×100 ml + ICC színprofil
- Freesub PD-130 bögre hőprés
- Galaxy 38×38 Auto Open + Slider sík hőprés
- 100 db A4 A-SUB szublimációs transzferpapír
- 1 tekercs hőálló ragasztószalag
- Magyar nyelvű használati utasítás

Szublimációs nyomtatók

18 év tapasztalattal kizárólag tökéletes szublimációs nyomtatót tudsz vásárolni tőlünk, márkától függetlenül.

Az általunk tesztelt és kalibrált **Epson** A4/A3 nyomtató + InkTec SubliNova szublimációs festék szettek egyedi színprofilokkal a legjobb ár/érték arányú, stabil, színhelyes, beszáradás nélküli rendszerek.

A teljesen gyári, zárt rendszerű **Sawgrass Virtuoso** A4/A3 nyomtató + kazetta + szoftver szettek automata karbantartással a legstabilabb megoldást biztosítják.



42-018

Epson L1210 tintasugaras nyomtató + 4×100 ml InkTec SubliNova szublimációs festék

- A4-es, 4-színes, nagy kapacitású külső tartályos szublimációs nyomtató
- Kedvező ár
- Helytakarékos kialakítás
- Cián, magenta, sárga és fekete InkTec SubliNova szublimációs festékekkel



42-017

Epson L3250 tintasugaras nyomtató + 4×100 ml InkTec SubliNova szublimációs festék

- A4-es, 4-színes, nagy kapacitású külső tartályos szublimációs nyomtató
- Wifi kapcsolat
- Szkennel funkció
- Cián, magenta, sárga és fekete InkTec SubliNova szublimációs festékekkel



42-022

Epson L8050 tintasugaras nyomtató + 6×100 ml InkTec SubliNova szublimációs festék

- A4-es, 6-színes, nagy kapacitású külső tartályos fotó-/szublimációs nyomtató
- Wifi kapcsolat
- Kiemelkedően gyors nyomtatás
- Kiváló fotóminőség, egyenletes színátmenetek
- Cián, magenta, sárga, fekete + light cián + light magenta InkTec SubliNova szublimációs festékekkel



42-025

Epson L14150 tintasugaras nyomtató + 5×100 ml InkTec SubliNova szublimációs festék

- A3+ méretű, 4-színes, külső tartályos szublimációs nyomtató gyári folyamatos festékutántöltő rendszerrel
- Beépített A4 szkennel
- Wifi kapcsolat
- Rendkívül alacsony lapköltség
- Könnyű kezelés LCD érintőkijelzőn
- Cián, magenta, sárga, 2 db fekete InkTec SubliNova szublimációs festékekkel



42-023

Epson L18050 tintasugaras nyomtató + 6x100 ml InkTec SubliNova szublimációs festék

- A3+ méretű, 6-színű, gyors, külső tartályos szublimációs nyomtató.
- Kiváló fotóminőségű nyomatok
- Kiemelkedően gyors nyomtatás
- Wifi kapcsolat
- Cián, magenta, sárga, fekete + light cián + light magenta InkTec SubliNova szublimációs festékekkel



55-013

Sawgrass SG1000 A3 szublimációs nyomtató + SubliJet UHD festékszett

- Gyári Ultra HD festék kezdő szett 4x20 ml
- Nyomtatás kezelő és tervező szoftver
- Automatikus színbeállítás
- Gyári rendszer: kevesebb karbantartás
- Windows és Mac támogatás
- Opcionális tálcával akár 330x1295 mm nyomtatható méret!



55-012

Sawgrass SG500 A4 szublimációs nyomtató + SubliJet UHD festékszett

- Gyári Ultra HD festék kezdő szett 4x20 ml
- Nyomtatás kezelő és tervező szoftver
- Automatikus színbeállítás
- Gyári rendszer: kevesebb karbantartás
- Windows és Mac támogatás
- Opcionális tálcával akár 215x1295 mm nyomtatható méret!

Használj eredeti festéket!

Sawgrass SG500/1000 SubliJet-UHD festék magas viszkozitású gél szublimációs tinta, melyet kifejezetten SAWGRASS nyomtatófejekhez fejlesztettek ki.

- Élénk színek – Ultra HD minőség
- Magas hozam, alacsony költség
- Gyári kazettás rendszer = egyszerű használat
- Extrém sokoldalúság: nyomtatható fém, kerámia, üveg,
- FRP műanyag, poliészter, MDF stb.



102-002 Audley SUB 180 PRO szublimációs tekercses nyomtató 180cm + festék szett

Ha szeretnél belevágni a nagyformátumú szublizásba

Ne érd be a kis formátummal! Az Audley tekercses szublimációs nyomtatójával többek között mintás műszalas ruhákat, fürdőruhákat, mezeket, fitness ruhákat, zászlókat, díszpárnákat, lakástextilt, textilképeket, textil display termékeket is gyárthatsz.

- Nyomtatható szélesség: 1800 mm.
- Nyomtatófej: dupla Epson i-3200 – gyors nyomtatás, gyönyörű nyomatok!
- Állítható erősségű leszorító görgők
- Továbbfejlesztett eltolt fej és cap pozíció a tökéletes nyomtatásért
- Dupla X+Y professzionális szervo motor
- Nagykapacitású intelligens szárító egység
- Tekercses alapanyag gyűjtő szerkezet
- + ajándék Inktec SubliNova G7 szublimációs festék kezdőszett



InkTec SubliNova Smart szublimációs festék

Konzisztens minőség egy világvezető festégyártótól

Az InkTec név önmagában is garancia a minőségre, hiszen 30 éve az egyik piacvezető festégyártónak számít. Az Inkec mérnökei a SubliNova Smart szublimációs festéket speciálisan Epson nyomtatókhoz fejlesztették ki.

- **Tartós:** A gyártó által rögzített tesztek alapján a nyomtatás nem fakul és nem mosódik ki.
- **Tökéletes színek:** Élénk, telített színek és színhelyes nyomtatás, melyhez speciálisan Inktec festékekhez és Epson nyomtatókhoz kifejlesztett színprofilokat is biztosítunk.
- **Innovatív technológia:** A festék részecskék nem tapadnak egymáshoz, így nincs beszáradás.
- **Környezetbarát:** Oeko Tex / Eco Passport minősítés, VOC és Formaldehide mentesség, RoHS megfelelés (nem tartalmaz káros, veszélyes anyagokat)
- **Színek:** Cián, magenta, sárga, fekete, light magenta és light cián színek, 100 ml-es kiszerelésekben szettben vagy külön-külön.



A-SUB íves szublimációs papírok

A tökéletes szublimációs papír elérhető áron!

Az A-SUB termékeket
KIZÁRÓLAGOS
viszonteladóként forgalmazzuk
Magyarország területén.

- **Gyors száradás:** Az új, mikroporózus bevonatnak köszönhetően azonnal szárad, nem hagy nyomot a papír továbbító görgő.
- **Gazdaságos:** A festék 98%-a átkerül a termékre.
- **Minőség:** Az alap bázis papír európai alapanyag, így garantált a magas minőség.
- **Nem deformálódik:** Az anti curl hátlap rétegnek köszönhetően kevésbé kunkorodik nyomtatást követően.
- **Jelzett hátoldal:** A nyomtatható- és a hátoldal könnyen megkülönböztethető.
- **Az USA kedvenc szublis papír márkája:** Közel 50.000 vásárlói értékelést követően az amazon.com-on a 125 g-os A-SUB papír ötszillagos minősítést ért el.
- Elérhető 100g-os és 125 g-os prémium változatokban, többféle méretben: A4 / A3 / A3+ / „bögre” (240x100 mm).



A-SUB tekerceses szublimációs papírok

- Nagy méretű, tekerceses szublimációs nyomtatáshoz.
- A-SUB minőség: 98%-os festékátvitel, gyors száradás, élénk színek, kontúros nyomatok.
- Kétféle méretben elérhető: 1118 mm x 100 m és 610 mm x 50 m
- Mindkét méret elérhető 100 g-os és 120 g-os változatban is.



103-010

TexPrint-R szublimációs papír 110 db A4

Szublimációs transzferpapír A4 méretben Ricoh/Sawgrass tintasugaras nyomtatókhoz. Hosszabb transzferidő, gyorsabb száradás.



TexPrint DT Light (XP) szublimációs papír 110 db

Szublimációs papír A4, A3 és A3+ méretben Epson tintasugaras nyomtatókhoz. Hosszabb transzferidő, gyorsabb száradás.

Szublimációs nyomtatható ajándéktárgyak

Nem minden alapanyag alkalmas szublimációs nyomtatásra. A textilek esetében a **100% poliészter** anyag, szilárd tárgyaknál a **speciális lakk bevonat** teszi lehetővé a nyomtatott szublimációs festék vasalását a tárgy felületére. Amennyiben saját, egyedi terméket szeretnél szublimálni, kínálatunkban megtalálod mind az előkezeléshez szükséges, mind az utólagos védelmet szolgáló lakkokat. Ám ha nyomtatásra alkalmas ajándéktárgyakat keresel, több ezer szublimációs tárgyat tartalmazó készletünkben biztosan találsz számodra megfelelőt!



Fém tárgyak



Kerámia tárgyak



Műanyag tárgyak



Papír, fa tárgyak




Textil tárgyak



Üveg tárgyak



Mágnes tárgyak



Mobiltelefon tokok



Karácsonyi tárgyak



Ennyire egyszerű!



100-001

Digi Coat Szublimációs előkezelő spray 400 ml

Szilárd felületeken alkalmazható átlátszó előkezelő lakk szublimációs nyomtatáshoz.



100-003

Digi Coat Szublimációs UV védőlakk 400 ml

Védőlakk UV sugárzásnak kitett szublimációs alapanyagok élettartamának növelésére: védőréteget képez, így a nyomtat kevéssé fakul.



101-002

Primjet szublimációs előkezelő lakk pamut textil felületre 1 kg

100% pamut felületen alkalmazható előkezelő lakk szublimációs nyomtatáshoz.



100-002

Digi Coat Szublimációs primer 250 ml

Üveg, kerámia és egyéb polírozott fém anyagokra ajánlott: segíti a szublimációs lakk tapadását.



100-004

Digi Coat Szublimációs fehér alapozó lakk 400 ml

Fehér réteget képez a szublimálandó felületen. (Önmagában nem szublimálható!)



Primjet szublimációs előkezelő lakk szilárd felületre I. - 1 kg

Fehér vagy áttetsző, hőkezelést igénylő, egy komponensű szublimációs előkezelő lakk szilárd felületre.



Primjet szublimációs előkezelő lakk szilárd felületre II. - 1 kg

Fehér vagy áttetsző, hőkezelést nem igénylő, egy komponensű szublimációs előkezelő lakk szilárd felületre.

Új név – változatlan minőség!

SD szublis előkezelő lakkjainkat ezentúl Primjet néven találod.

DTF NYOMTATÁS

Ipari minőségű, tartós nyomatok

A DTF (Direct To Foil) technológia megjelenése hatalmas siker lett a digitális nyomdai és a egyedi reklám-ajándék gyártásban olyannyira, hogy mára már szinte teljesen kiszorította a DTG (Direct To Garment) pólónyomtatást.

A DTF nyomtatás sikerének titka, hogy kombinálja a korábban ismert transzfernyomtatási technikák előnyeit – mint **költséghatékonyság**, **több nyomtatható alapanyag** – az ipari szitanyomás **tartósságával**. A rendszer lényege a speciális festék, hordozó média (DTF fólia) és ragasztópor kapcsolata, melyek végeredményként készül el a késztermékekre felvasalható matrica. A DTF nyomtatás szenzációs előnye a transzferpapír vasalással és a DTG-vel szemben, hogy **egy géppel valósulhat meg** a fehér, színes és fekete textilek, valamint pamut, poliészter és kevertszál textilek nyomtatása.

„Nem mind arany, ami fénylik” – Válassz 100% gyári DTF rendszert!

A DTF kezdeti nagy népszerűségének köszönhetően számtalan (főleg kínai) gyártó dobta piacra a saját DTF nyomtatóját, melyek többnyire átalakított, nem eredeti gyári DTF nyomtatók. Ezeknek a modelleknek a nyomtatási sebessége alacsony, és az állandó nyomtatóproblémák (festékbeszáradás, csíkos nyomatok, stb.) elhárítása rengeteg energiát és költséget igényelnek a felhasználóktól. A Signdepot **csakis 100%-ig gyári DTF nyomtatókat** forgalmaz.

ÚJ! UV DTF

Lépj szintet az egyedi ajándék- és reklámtárgy gyártásban!

57. oldal



Hogyan működik?



- 1 Tervezd meg a grafikát!
- 2 Nyomtasd ki DTF fóliára!
- 3 Szórd a DTF ragasztóport a nyomatra és olvaszd rá hőprés segítségével!
- 4 Helyezd a fóliát a pólóra!
- 5 Fixáld hőprésben!



Milyen DTF nyomtatót válassz?

A választásnál érdemes tisztáznod magadban, hogy milyen **produktivitást** vársz el a DTF rendszeredtől és milyen **büdzsével** rendelkezel a beruházáshoz.

Ha **induló kisvállalkozást** vezetsz akár otthoni stúdióval, akkor asztali, kis helyigényű 30 cm nyomatszélességű DTF nyomtatóinkat ajánljuk, melyekből olcsóbb, manuális porozást és hőkezelést igénylő, valamint automata tekercses porozó-hőkezelővel rendelkező változatok is elérhetőek kínálatunkban.

Ha **még produktívabb ipari textilnyomtatás** a célod, akkor pedig teljesen automata, ipari széles formátumú tekercses DTF rendszereink között érdemes szétnézned.

Komplett rendszerek

DTF nyomtatóinkat csakis komplett, összehangolt rendszerként forgalmazzuk a nyomtatóhoz kalibrált professzionális kellékanyagokkal és RIP szoftverrel.

Így bármelyik rendszer mellett döntesz is, tökéletes, színhelyes nyomatokra és zökkenőmentes gyártási folyamatra számíthatsz.



DTF Station DTF nyomtatók

A Signdepot a DTF Station nyomtatók szerződött hazai forgalmazója és szervize

Végre egy megbízható DTF márka!

Felejtse el a csíkos nyomtatásokat, a beszáradt fehér festéket és hasonló problémákat! A DTF Station rendszerei kiküszöbölik ezeket hibákat, és support csomagjuk is egyedülálló!

A DTF Station egy dinamikusan fejlődő észak-amerikai vállalat, akik felismerték, hogy a túl gyorsan fejlődésnek indult digitális DTF technológia rendkívül változatos márkákat és nyomtatókat eredményezett. Küldetésük olyan rendszerek fejlesztése, melyek kiküszöbölik a DTF technológiánál előforduló tipikus hibákat. Nyomtatóikba ezért számos egyedi intelligens funkciót építettek:

- **WIMS** (fehér festék cirkulációs rendszer) + **Auto-Wet Capping** (nyugalmi időben a nyomtatófej a tisztítófolyadékban van) a beszáradás elkerülésére.
- **Aktív és passzív automata tisztítás:** bekapcsolt állapotban négyóránként + előre beállított időközönként automatikusan végezett fejtisztítás.
- **Head-Strike Sensor:** beépített szenzor védi a nyomtatófejet a sérülésektől.
- **Auto Ink Alert System:** automatikus értesítés a festékszint kritikus szintre csökkenésekor.
- **Auto-Stop:** szenzor érzékeli, ha elfogy a fólia, és automatikusan leállítja a nyomtatást.



BEST price



DTF Station Prestige R1 A3+ tekerces asztali DTF nyomtató szettek

- **DTF Station Prestige R1 A3+ nyomtató:** az első belépő szintű, 100% gyári asztali tekerces DTF nyomtató 1 db Epson F1080 nyomtatófejjel. Kompakt méret + ipari stabilitás belépő szintű áron.
- **Választható konstrukciók:**
A) Galaxy Phoenix Air hőkezelővel
B) teljesen automata tekerces változat Miro13 porozó-hőkezelővel
- Profi RIP szoftver + gyári kellékanyagok
- Magyar használati utasítások + tutorial videók

industrial DESKTOP



DTF Station Prestige R2 Pro 30cm tekerces asztali DTF nyomtató szett

- **DTF Station Prestige R2 Pro 30cm nyomtató:** kompakt méretű asztali tekerces DTF nyomtató 2 db Epson i1600 nyomtatófejjel. Megbízható, ipari minőség és gyorsaság kedvező áron!
- **Miro13** kompakt tekerces porozó/hőkezelő egység elszívóval
- Profi RIP szoftver + gyári kellékanyagok
- Magyar használati utasítások + tutorial videók

compact LFP



DTF Station Prestige L2 45cm tekerces DTF nyomtató szett

- **DTF Station Prestige L2 45cm nyomtató:** kompakt méretű, csúcskategóriás széles formátumú (45 cm) DTF nyomtató 2 db Epson i3200 nyomtatófejjel. Ipari minőség, gyorsaság és stabilitás.
- **Seismo L16R** professzionális tekerces porozó/hőkezelő egység elszívóval
- Profi RIP szoftver + gyári kellékanyagok
- Magyar használati utasítások + tutorial videók

industrial LFP



DTF Station Prestige XL2 60cm tekerces DTF nyomtató szett

- **DTF Station Prestige XL2 60cm nyomtató:** csúcskategóriás széles formátumú DTF nyomtató 2 db Epson i3200 nyomtatófejjel és 60 cm nyomtatható tekercesszélességgel. Ipari minőség és stabilitás.
- **Seismo L24R** professzionális tekerces porozó/hőkezelő egység elszívóval
- Profi RIP szoftver + gyári kellékanyagok
- Magyar használati utasítások + tutorial videók

BEST color



DTF Station Prestige XL3 60cm tekerces DTF nyomtató szett

- **DTF Station Prestige XL3 60cm nyomtató:** csúcskategóriás széles formátumú (60cm) DTF nyomtató. CMYK+W+4 szín nyomtatása 3 db Epson i3200 nyomtatófejjel: kiemelkedően élénk színek!
- **Seismo L24R** professzionális tekerces porozó/hőkezelő egység elszívóval
- Profi RIP szoftver + gyári kellékanyagok
- Magyar használati utasítások + tutorial videók

BEST speed



DTF Station Prestige XL4 60cm tekerces DTF nyomtató szett

- **DTF Station Prestige XL4 60cm nyomtató:** csúcskategóriás széles formátumú (60cm) DTF nyomtató. Rendkívüli termelékenység: akár 25 m²/h-s villámgyors nyomtatás 4 db Epson i3200 nyomtatófejjel!
- **Seismo L24R** professzionális tekerces porozó/hőkezelő egység elszívóval
- Profi RIP szoftver + gyári kellékanyagok
- Magyar használati utasítások + tutorial videók

DTF Station DTF kellékanyagok

Minőségi all-in-one rendszer minőségi nyomtatókhoz!

A DTF Station gépei tökéletes nyomatokat biztosítanak, ehhez viszont a gyártó által a géphez fejlesztett kellékek szükségesek. Kínálatunkban megtalálod a speciálisan a nyomtatóhoz és hőkezelőhöz kalibrált és tesztelt kellékanyagokat, melyek együttes használata biztosítja a zökkenőmentes gyártást, és minimalizálja a karbantartási időt.

- **DTF Station DTF festékek:** cián, magenta, sárga, fekete és fehér színek, 500 ml-es kiszerelésekben.
- **DTF Station fóliák:** tekerccses „instant peel” (azonnal eltávolítható) DTF fóliák 35 és 60 cm szélességben.
- **DTF Station ragasztópor:** fekete vagy fehér színű 1 kg-os kiszerelésben.
- **DTF Station tisztítófolyadék:** DTF Station nyomtatók fejtisztításához, 1 literes kiszerelésben.
- **DTF Station karbantartó folyadék:** DTF Station nyomtatók karbantartásához, 1 literes kiszerelésben.



DTF STATION



DTF Station PrintPro asztalok

- DTF Station Prestige R2 Pro nyomtatóhoz és porozó-hőkezelőhöz kialakított asztalok
- Nagy teherbírás: erős, 100% fém szerkezet.
- Ipari kerekek és fogantyú: könnyű mozgathatóság, stabil pozicionálás.
- Praktikus tárolórekeszek: kompakt megoldás, DTF kellékek tárolására.
- Mágneses ajtók: biztonságos tárolás és könnyű hozzáférés.



219-002

Galaxy Phoenix Air DTF hőkezelő 40x50cm

- Kedvező ár, alacsony fogyasztás
- Egyenletes hőeloszlás a ragasztópor egyenletes olvadásáért
- Biztonságos munkavégzés: ventilátor cserélhető aktív szén szűrővel és visszacsukódást megakadályozó gázrugók
- Egyszerű kezelés: könnyen megtanulható
- Kompakt méret: kis helyigényű és könnyen mozgatható



InkTec DTF Festék 1 liter

- Vízbázisú DTF festék Epson i3200 nyomtatófejjel rendelkező nyomtatókhoz
- Színek: cián, magenta, sárga, fekete, fehér
- Konzisztens minőség világszerte vezető gyártótól
- Alacsony termelési költség
- Magas szintű festéktovábbítás és -tapadás
- Rugalmas nyomat, kitűnő mosásállóság
- Kiváló nyomtatási minőség és élénk színek
- Környezetbarát összetétel



KODAK DTF kellékanyagok

- Prémium minőség az egyik piacvezető gyártótól, melyek megbízhatóságát tesztek bizonyítják. Komplettszert alkotnak a Kodak DTF festékekkel.
- **Kodak DTF fólia:** íves DTF fólia pólónyomtatáshoz 40x50 cm méretben. Cold Peel: hidegen eltávolítható.
- **Kodak DTF por:** Csomómentes DTF ragasztópor 1 kg-os kiszerelésben.

Segítség az ideális páratartalom és hőmérséklet fenntartásához:

Thermopro TP-49 digitális hő- és páratartalom mérő

Részletek: 74. oldal



218-007

SD Smart 3000 ultrahangos párasító



Nagy teljesítményű párasító eszköz fehér festéket tartalmazó pólónyomtatók mellé, melyek használatához legalább 40% páratartalom ajánlott. **Kötelező kiegészítő DTF nyomtatáshoz.**

215-006

AUDLEY DTF ragasztópor

- Csomómentes, kiváló minőségű ragasztópor DTF nyomtatáshoz.
- Szín: fehér.
- Kiszerelés: 1 kg.



SD tekerccses DTF fóliák

- Méret: 30 cm x 100 m vagy 60 cm x 100 m.
- **Single side cold peel:** egy oldalon matt, csak hidegen eltávolítható fólia.
- **Double side hot peel:** melegen is eltávolítható, mindkét oldalon kezelt fólia: nem csúszik meg a nyomtatóban.



TRANSZFERPAPÍR NYOMTATÁS

Uninet iColor fehér toneres lednyomtatók

A fehér toneres nyomtatók királya: 1 nyomtató – 5 funkció!

1. Hagyományos nyomtatás fekete tonerrel
2. Pólónyomtatás és transzfer textilekre és tárgyakra
3. Egylépéses nyomtatás fehér tonerrel is
4. Szublis nyomtatás opcionális tonerekkel
5. Fluoreszkáló nyomatok

3 üzemmód: hagyományos nyomtatás / fehér felülnyomás / fehér alányomás

Saját RIP szoftver: PRORIP

Elérhető: A3-as és A4-es változatban.



Uninet iColor tonerek

- Eredeti gyári tonerek Uninet iColor nyomtatókhoz.
- A tonerek egyszerűen cserélhetők a nyomtatóban az aktuális nyomtatási igénynek megfelelően.
- Elérhető színek: cián, magenta, sárga, fekete, fehér foszforeszkáló.



Uninet iColor 2step transzferpapírok

- A4 méretű, színes és fekete textilre vasalható „no-cut” papírok Uninet iColor nyomtatókhoz.
- **Standard:** félfényes, általános vastagság, vasalás 155 fokon.
- **Ultra Bright:** matt, szebb, puhább és tartósabb nyomat.
- **Premium:** alacsony hőfokon, rövid idő alatt vasalható, extrém tartós, puha tapintású matt nyomat.

Teszteltük, hogy Neked már ne kelljen!

Kitűzött célunk, hogy a lehető legátfogóbb és legjobb transzferpapír kollekciót állítsunk össze ahelyett, hogy egyetlen gyártót képviselnénk. Ennek érdekében elvégeztünk egy alapos tesztet a legismertebb transzferpapír márkák termékeivel, majd három márká – Forever, Neenah, Joto Paper – termékei közül válogattuk össze **csak a legjobb minőségű** transzferpapírokat.

A következő oldalakon lézer- és lednyomtatókkal (pl. az általunk forgalmazott OKI, Uninet iColor) kompatibilis transzferpapírokat válogattunk világos és sötét (pamut és egyéb) textil termékekhez. Ezek alapvetően két típusba sorolhatóak: fotóminőségű nyomatokhoz, színátmenetes képekhez és háttérmentes, vektoros grafikákhoz ajánlott papírok.



Paropy CL 145 transzferpapír

- Lézer- és lednyomtatókkal nyomtatható.
- Világos vagy fehér textilre vasalható.
- Teljes oldalas fotóminőségű képek nyomtatásához ajánlott.
- Puha tapintás, extrém rugalmasság.
- Mosás- és dörzsölésálló nyomat.
- A3 és A4 méretben elérhető.



Paropy CL Trimfree transzferpapír

- Lézer- és lednyomtatókkal nyomtatható.
- Világos vagy fehér textilre vasalható.
- Élénk színű vektoros grafikákhoz ajánlott (fehér toneres nyomtatóval akár halvány színek és színátmenetes képekhez is).
- Csak a nyomtatott rész transzferálódik.
- A3 és A4 méretben elérhető.



Neenah Image Clip Laser Light transzferpapír

- Lézer- és lednyomtatókkal nyomtatható.
- Világos vagy fehér textilre vasalható.
- Élénk színű vektoros grafikákhoz ajánlott (fehér toneres nyomtatóval akár halvány színek és színátmenetes képekhez is).
- Csak a nyomtatott rész transzferálódik.
- A3 és A4 méretben elérhető.



Forever Laser Transparent transzferpapír

- Lézer- és lednyomtatókkal nyomtatható.
- Világos vagy fehér textilre vasalható.
- Háttér nélküli vektoros grafikákhoz, legalább 70%-os erősségű színekhez ajánlott.
- Csak a nyomtatott rész transzferálódik.
- Mosásálló, puha nyomat.
- A3 és A4 méretben elérhető.



Forever Classic+ Universal transzferpapír

- Lézer- és lednyomtatókkal nyomtatható.
- Világos vagy fehér textilre vasalható.
- Teljes oldalas fotóminőségű képek nyomtatásához ajánlott. (Vágóplotterrel nem kontúrvágható!)
- Mosásálló, puha nyomat.
- A3 és A4 méretben elérhető.



Forever Laser-Light No-Cut transzferpapír

- Lézer- és lednyomtatókkal nyomtatható.
- Világos vagy fehér textilre vasalható.
- Fehér toneres nyomtatóval akár halvány vagy színátmenetes képekhez, fotókhoz is.
- Csak a nyomtatott rész transzferálódik.
- Mosásálló, puha nyomat.
- A3 és A4 méretben elérhető.

A és B papír

Egyes transzferpapírok 2 részből állnak: „A” papír: Nyomtatható fólia, csak ezt helyezd a nyomtatóba! „B” papír: Segédpapír, mely nem nyomtatható; az „A” papírral kell összevasalni. Hogy megkönnyítsük a dolgodat, ezeket csomagtermékként forgalmazzuk, így a kiszállított termék tartalmazza a használatához szükséges két papírt.

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a legjobb minőséget nyújtsuk. Forever termékeinknél fokozatosan állunk át az új, továbbfejlesztett **Forever B-Paper PRO**-ra, mellyel még tartósabb és élénkebb színű nyomatokat készíthetsz!



Paropy CL Dark II transzferpapír

- Lézer- és lednyomtatókkal nyomtatható.
- Színes és fekete textilekre (pamut, poliészter, selyem, lycra és egyéb) vasalható.
- Fotóminőségű képekhez ajánlott.
- A papír teljes felülete transzferálódik.
- Rugalmas felület, tartós nyomat.
- A3 és A4 méretben elérhető.



Forever Laser Dark New Generation transzferpapír

- Lézer- és lednyomtatókkal nyomtatható.
- Színes és fekete textilekre (pamut, kevert szál, bőr, farmer, poliészter, stb.) vasalható.
- Fotóminőségű képekhez ajánlott.
- A papír teljes felülete transzferálódik.
- Tartós nyomat, nincs festékszivárgás.
- A3 és A4 méretben elérhető.



Forever Laser Dark No-Cut LowTemp transzferpapír

- Lézer- és lednyomtatókkal nyomtatható.
- Színes és fekete textilekre vasalható alacsony hőmérsékleten.
- Fehér toneres nyomtatóval akár színátmenetes, fotóminőségű képekhez is.
- Csak a nyomtatott rész transzferálódik.
- Tartós, puha, élénk színű nyomatok.
- A3 és A4 méretben elérhető.



Forever Flex-Soft No-Cut transzferpapír

- Lézer- és lednyomtatókkal nyomtatható.
- Színes és fekete textilekre vasalható.
- Egyszínű (metál vagy neon) nyomatok.
- Csak a nyomtatott rész transzferálódik.
- Fehér, arany metál, kék metál, vörös metál, zöld metál és neon pink színekben elérhető.*
- Méret: A4.

*A feltüntetett színek csak tájékoztató jellegűek, a termék színe a nyomtatásból adódóan eltérhet.



Nyomtatás bevonat nélküli tárgyra!

A szublimációs nyomtatás kemény tárgyak esetén a legköltséghatékonyabb dekorációs mód, ám csak speciális szublimációs előkezelő lakk bevonattal rendelkező tárgyak esetén lehetséges.

A továbbiakban olyan transzferpapírokat kínálunk, melyeket lézernyomtatóval megnyomtatva, hőpréssel vagy vízzel applikálva bármely **előkezelés nélküli kemény tárgy** egyedivé varázsolható.



Forever Multi-Trans transzferpapír

- Lézer- és lednyomtatókkal nyomtatható.
- Kemény, sima felületű tárgyra (pl. fém, üveg, kerámia) vasalható hőprés segítségével.
- Színes grafikák, fotóminőségű nyomatok.
- Csak a nyomtatott rész transzferálódik.
- A3 és A4 méretben elérhető.



Forever Multi-Trans Metallic transzferpapír

- Lézer- és lednyomtatókkal nyomtatható.
- Kemény, sima felületű tárgyra (fém, üveg, kerámia) vasalható hőprés segítségével.
- Egyszínű, fémes csillogású nyomatok.
- Csak a nyomtatott rész transzferálódik.
- A4 méretben elérhető, többféle színben: arany, ezüst és bronz.*



Forever Multi-Trans PRO transzferpapír A4

- Lézer- és lednyomtatókkal nyomtatható.
- Kemény, sima felületű tárgyakhoz (pl. üveg, fém) és puhább, érdes felületű tárgyakhoz (pl. fa, parafa) egyaránt alkalmas.
- Rövid transzferidő, alacsony hőmérséklet.
- Színes grafikák, fotóminőségű nyomatok.
- Csak a nyomtatott rész transzferálódik.



Paropy CL Hard Surface I transzferpapír

- Lézer- és lednyomtatókkal nyomtatható.
- Kemény, sima felületű tárgyra (pl. kerámia, üveg, stb.) vasalható hőprés segítségével.
- Színes grafikák, fotóminőségű nyomatok.
- Csak a nyomtatott rész transzferálódik.
- A3 és A4 méretben elérhető.



Forever Tetkó Papír A4

- Lézer- és lednyomtatókkal nyomtatható.
- Papírra, bőrre és egyéb sima felületekre.
- Színes vagy egyszínű grafikákhoz.
- Nem szükséges hőkezelés: vízzel egyszerűen applikálható.
- Kontúrvágást igényel vágóplotterrel vagy ollóval. (A megmaradó háttér alig látható.)
- Csak A4 méretben elérhető.



Paropy CL Hard Surface II transzferpapír

- Lézer- és lednyomtatókkal nyomtatható.
- Porózus, egyenetlen felületű tárgyra (pl. bőr, fa, papír, stb.) vasalható hőprés segítségével.
- Színes grafikák, fotóminőségű nyomatok.
- Csak a nyomtatott rész transzferálódik.
- A3 és A4 méretben elérhető.



Forever WaterSlide HT vizes transzferpapír

- Lézer- és lednyomtatókkal nyomtatható.
- Gyertyára, makettek, műanyag felületekre.
- Színes vagy egyszínű grafikákhoz.
- Nem szükséges hőkezelés: vízzel egyszerűen applikálható.
- Igény esetén körülvágható.
- A3 és A4 méretben elérhető.



Oldószeres és tintasugaras nyomtatókhoz is van megoldásunk!

A fejezet korábbi oldalain található transzferpapírok led- vagy lézernyomtatókkal kompatibilisek, az úgynevezett „toner transzfer” technológiára alkalmasak. Ezen az oldalon oldószeres széles formátumú illetve tintasugaras asztali nyomtatókhoz kínálunk megoldásokat.



Tekerceses transzferpapír oldószeres, eco-solvent, mild-solvent széles-formátumú nyomtatókhoz

Forever Solvent Dark vasalható fólia:

- Színes vagy fekete 100% pamut vagy pamut-poliészter keverék anyagra vasalható.
- Flex fóliákhoz hasonló minőség és tapintás, ezért kontúrvágás ajánlott.
- 50 cm × 1 m tekerceses kiszérés.

Íves transzferpapírok tintasugaras nyomtatókhoz

- Pamut, poliészter, 50/50 pamut/poliészter anyagokra vasalhatók.
- Fotóminőségű képekhez ajánlottak.
- A papírok teljes felülete transzferálódik.



Fehér és világos textilekhez:

- **Forever Inkjet Light A4 transzferpapír:** Kimondottan élénk színű, mosásálló nyomatok. Csak A4 méretben elérhető.
- **Neenah JET-PRO SS Light transzferpapír:** Rendkívül rugalmas, puha, mosásálló nyomat. A3 és A4 méretben is elérhető.



Színes és fekete textilekhez:

- **Neenah 3G Jet dark transzferpapír:** Rendkívül rugalmas, puha, mosásálló nyomat. A3 és A4 méretben is elérhető.
- **Paropy Inkjet Dark Classic transzferpapír:** Tartósabb nyomatok, mint más márkánál. A3 és A4 méretben is elérhető.

VÁGHATÓ-VASALHATÓ FÓLIÁK

Tartós, szép és gazdaságos!

A vágható-vasalható fóliák segítségével tartós, egyszínű feliratokkal, emblémákkal dekorálhatsz textil termékeket. A fóliák 51 cm széles tekercsben rendelhetők méterre. A vágóplotterrel kivágott mintákat, feliratokat hőpréssel vasalhatod fel a textilre.

Három márka termékeit forgalmazzuk: a költséghatékony, saját márkánven futó **SD Flex** mellett két prémium francia márka: a tapasztalattal rendelkező **SEF** fóliáit. Mindegyik márka termékei a legmagasabb minőségi igényeket kielégítő tartós, ipari anyagok.

Néhány példa a felhasználásra



Divatruházati termékek • Sportmezek
Munkaruhák • Egyedi ajándék pólók
Egyéb textil termékek: táska, cipő, stb.



SD PU Flex vágható-vasalható fólia

- Tartós, rugalmas, 90 micronos fólia divatruházat, sportmez és munkaruha feliratozáshoz.
- Elérhető színek*:



*A feltüntetett színek csak tájékoztató jellegűek, a termék színe a nyomtatásból adódóan eltérhet.




SD PVC Flex vágható-vasalható fólia

- Olcsó, gazdaságos flex fólia.
- A PU Flexnél vastagabb (170 micron).
- Tapadása gyengébb, így kisebb mintákra vagy feliratokra nem alkalmas!
- Elérhető színek*:




SD PU STRETCH vágható-vasalható fólia

- Puha, vékony (90 micron), környezetbarát, szakadásmentes és kiváló rugalmassággal rendelkező, jól nyújtható fólia.
- Elérhető színek*:



SD PU Xpress vágható-vasalható fólia

- Tartós, vékony (70 micron) fólia divatruházat, sportmez és munkaruha feliratozáshoz.
- Ideális nagy volumenű gyártáshoz: extra gyors vasalás alacsony hőmérsékleten!
- Elérhető színek*:



115-087


SD PU nyomtatható vágható-vasalható fólia

- Fehér színű, matt, nyomtatható vágható-vasalható fólia.
- Vastagsága: 80 micron.



SD PU Shine Flex vágható-vasalható fólia

- Tartós, fényes felületű, vékony (90 micron) flex fólia.
- Elérhető színek*:



115-076

SD Reflective Hologram vágható-vasalható fólia

- Selymes tapintású, 150 micronos fólia.
- Különleges „hologramos” felület: fény hatására különböző színárnyalatokban pompázik.
- Ideális divatruházati célokra.



115-044


Menj biztosra!

Az oldalainkon feltüntetett színek csupán tájékoztató jellegűek, a nyomtatásból adódóan **lényeges eltérések lehetnek** a termékek színeihez képest. Beragasztott anyagmintákat tartalmazó füzetünk segítségével azonban könnyedén kiválaszthatod a számodra legmegfelelőbbet, s **garantáltan** elkerülheted a csalódást. Az **SD FLEX vágható-vasalható fólia minta** megrendelhető online áruházunkban.



SD Flock vágható-vasalható fólia


- Vastag (566 micron) flock fólia, mely puha bársony szövet felületet képez a textílián.
- Kreatív és divatruházati célokra ideális.
- Elérhető színek*:






SD Glitter Flex vágható-vasalható fólia

- Tartós, vastag (350 micron) divatos transzferfólia exkluzív csillámos felülettel.
- Elérhető színek*:




SD magasfényű hologram vágható-vasalható fólia

- Az átlagosnál vastagabb (230 micron), hologram hatású, fényes felületű fólia.
- Elérhető színek*:




SD Metallic Flex vágható-vasalható fólia

- Tartós, divatos transzferfólia magas fényű tükrös metál felülettel.
- Vékony felület: mindössze 82 micron.
- Elérhető színek*:




SD PU Carbon vágható- vasalható fólia

- Divatos, extrém megjelenésű, az autó fóliázásban is közkedvelt karbon hatású minták létrehozására alkalmas fólia.
- Az átlag fóliáknál vastagabb (215 micron).
- Elérhető színek*:





SD Soft Metallic Flex vágható-vasalható fólia

- Az SD Metallichoz hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, de matt és rugalmasabb.
- Elérhető színek*:




SD PU Alu Shine vágható-vasalható fólia

- Az átlagosnál vastagabb (670 micron), szálhúzott fém hatású fólia.
- Elérhető színek*:



SD Fényvisszaverő vágható-vasalható fólia

- Tartós, fényvisszaverő flex fólia jól láthatósági ruházat (munkaruha, stb.) vagy kreatív divatruházat gyártásához.
- Vastagsága: 180 micron.
- Elérhető ezüst színű és nyomtatható változatban.



SD PU áttetsző vágható-vasalható fólia

- Áttetsző, tartós, rugalmas felületű vágható-vasalható fólia.
- Segítségével különleges felülethatásokat hozhat létre a textílián, így kiválóan alkalmasak egyedi kreatív vagy divatruházati megoldásokhoz.
- Vastagsága: 90 micron.
- Elérhető változatok:
03 Fényes áttetsző: tökéletesen átlátszó, fényes felületet képez a textílián.
56 Opál áttetsző: matt, áttetsző, „opál” hatású felületet képez a textílián.




SD PUFF PU vágható-vasalható fólia

- Puha, hő hatására felpuffadó transzferfólia divatos, extrém megjelenésű ruhadarabok gyártásához.
- Az átlagos fóliáknál vastagabb: 230 micron.
- Elérhető színek*:




SD VENT vágható-vasalható fólia

- Puha tapintású, vékony (90 mic.) flex fólia.
- Légáteresztő, így kiválóan alkalmas pl. sportmezek feliratozására.
- Elérhető színek*:



SD Leather bőrhatású vágható-vasalható fólia

- Vastag, 700 micronos transzferfólia különleges, bőrhatású felülettel.
- Ideális ruhák és kiegészítők (táska, cipő, baseball sapka) kreatív dekorálásához.
- Elérhető színek*:




SD Duo Flex vágható-vasalható fólia

- Különleges, vastag (350 micron) fólia.
- Kétféle színes rétegből áll: a felső réteg matt fehér/fekete, az alsó neon pink/zöld.
- Elérhető színek*:



SD SUBLIBLOCK vágható-vasalható fólia

- Szublimációs technológiával nyomtatott textilekhez (pl. mezek) ajánlott, matt felületű, vékony (90 micron) vágható-vasalható fóliák.
- **A képen balra:** A hagyományos PU flex fóliákat felvasalásuk során a hő hatására a szublimációs festék beszínezheti.
- **A képen jobbra:** A sububliblock fóliák kifejezetten szublimációs technológiával nyomtatott textilekhez lettek kifejlesztve: hőprésses vasalás után is megtartják eredeti színüket.
- Elérhető színek*:



115-088

SD PU nyomtatható subliblock vágható-vasalható fólia - 01 - Fehér

- Fényes felületű, fehér színű, 100 micronos nyomtatható vágható-vasalható fólia.
- Subliblock típus: szublimációs textilre történő vasalás után is megtartja eredeti színét.



Egyedi pólók négy egyszerű lépésben!

Olcsó előállítási költségéből és széleskörű anyag-kompatibilitásából adódóan a vágható-vasalható fólia rendkívül közkedvelt megoldás pólók, mezek és egyéb textil anyagok dekorálására, feliratozására. E mellett használata is egyszerű:



Tükrözd a kivágandó vektoros alakzatot / karaktereket vektorgrafikai programban!



Távolítsd el a hártavékony védőréteget a fólia felületéről, majd végezd el a vágást vágóplotterrel!



A kiszedést követően helyezd a fóliát a textíliára!



Vasald fel sík hőprésszel!
(Részletes használati utasítást – hő-ido beállítás és az eltávolítás módja – az adott termék oldalán találsz online áruházunkban.)

Minden egy helyen!

A vágható-vasalható fóliák mellett a használatukhoz szükséges összes eszközt és kelléket is megtalálod kínálatunkban.


Hőprések: 39. oldal.

Vágóplotterek: 58. oldal.



PROMAFLEX vágható-vasalható flex fólia

- Tökéletesen tartós.
- 80 micron vastagság: rugalmasabb, lágyabb érzetű felület
- Divatruházat, céges ruhák mellett sportmez és munkaruha feliratozásához is ajánljuk.
- Elérhető színek* „Normal” típus:




- „Sharpness” típus: erősebb tapadású hordozóval rendelkező fóliák apróbb feliratokhoz. Elérhető színek*:



PROMAFLOCK vágható-vasalható flock fólia

- Bársonyos felületű, 350 micronos flock fólia.
- Divatruházati célokra, de mezek, munkaruha feliratozására is alkalmas.
- Elérhető színek*:



114-001


PROMAFLEX fényvisszaverő vágható-vasalható flex fólia

- 100 mic., DIN szabvány szerinti fényvisszaverő fólia jól láthatósági ruházat gyártásához.
- Erős igénybevétel esetén sem válik le.



PROMAFLEX PLUS vágható-vasalható flex fólia

- Különleges felülethatások: arany, ezüst, csillámos, gyöngyház, kristály, színváltós.
- Ideális divatruházati célokra, egyedi ajándékokhoz.
- Elérhető színek*:



114-014

PROMAFLEX sötétben világító vágható-vasalható flex fólia

- Vékony (80 mic.) fluoreszkáló hatású fólia.



PROMAFLEX NEON vágható-vasalható flex fólia

- Flex fólia neon színekben jól láthatósági vagy divatruházat gyártásához.
- Rugalmas, lágy felület (80 micron).
- Elérhető színek*:



PROMAFLEX 3D vágható-vasalható fólia


- Vastag (700 micron) flex fólia, mely kiemelkedik a szövet síkjából.
- Ideális divat- vagy sportruházati célokra.
- Elérhető színek:





SEF FlexCut X vágható-vasalható fólia

- 60 micronos, minőségi PU fólia divatruházat, sportmez és munkaruha feliratozáshoz.
- Elérhető színek*:



SEF szublimálható fóliák

- Szublimációs eljárással nyomtatható vágható-vasalható fóliák.
- **SEF SublimPlus szublimálható flex fólia:** minőségi, 120 micronos, matt felületű szublimálható flex fólia.
- **SEF FiberPlus szublimálható flock fólia:** 400 micronos, bársonyos felületű szublimálható flock fólia.



SEF FlexCut Nylon vágható-vasalható fólia

- 70 micronos, minőségi PU fólia nylon és más alacsony nedvszívó képességű anyagokhoz.
- Elérhető színek*:



SEF FlexCut 95° vágható-vasalható fólia

- Vékony (70 micron), minőségi PU fólia.
- Rendkívüli mosásállóság: kifejezetten magas hőmérsékleten és gyakran mosott ruhákhoz tervezve (pl. munkaruházat, sportruházat).
- Elérhető színek*:



ÚJ!

SEF LaserFlex
gravírozható-
vasalható fólia!

94. oldal.

*A feltüntetett színek csak tájékoztató jellegűek, a termék színe a nyomtatásból adódóan eltérhet.

HŐPRÉSEK



Hobby
BASIC

70-036

SD-BASIC V3 hobbi sík hőprés 23×30 cm

- Gazdaságos megoldás hobbi célokra.
- Kompakt méret, könnyű kezelés.
- 23×30 cm-es teflon bevonatos fűtőfelület kiváló hőeloszlással.
- Digitális hő és időzítő állítás.
- Automata visszaszámláló.



Hobby
BASIC

70-032

Freesub kézi hőprések

- Kimondottan otthoni hobbi célokra tervezett kézi sík hőprés.
- Kompakt méret, designos megjelenés.
- Egyenletes hőeloszlás.
- Egyszerű hő-idő beállítás digitális LCD érintőkijelzőn.
- A fűtőfelület manuálisan helyezhető a hőkezelést igénylő felületre. Az alsó tálcát négyrétegű hőálló szilikon párna váltja ki.
- Elérhető: 17×19cm és 30×25 cm méretben



Hobby
BASIC

Freesub automata bögre hőprés

- Kimondottan otthoni hobbi célokra tervezett automata bögre hőprés.
- Kompakt méret, dizájn megjelenés.
- Egyszerű, nyomógombos hő-idő beállítás (egyetlen nyomógomb, 5-5 fokozat).
- Fix (nem cserélhető!) fűtőpalást, kizárólag standard 3 dl-es bögrékhez és hasonló átmérőjű termékekhez.
- Automata szenzoros nyomáserő állító.

BASIC vagy PRO?

Legyen az transzferpapír vasalás, színtafesték rögzítés, szublimációs nyomtatás: nálunk számtalan festék-fixálási módra találsz megfelelő gépet. Hogy megkönnyítsük a választást, asztali hőpréseinket két kategóriába soroltuk:

BASIC: A legjobb ár-érték arányú, belépő szintű hőprések kezdő vállalkozások számára, kisebb volumenű gyártáshoz. (Ezen az oldalon található „Hobby” vonalunk kimondottan otthoni, hobbi célokra szolgáló, kedvező árú gépeket tartalmaz.)

PRO: Kiváló minőségű gépek nagyobb mennyiségű, akár folyamatos gyártásra.



70-030

Freesub PD-130 bögre hőprés

- Egyenletesebb préselés az ívben záródó mechanikának és a továbbfejlesztett tengelyeknek köszönhetően.
- Cserélhető palástok. (Alaptartozék: 3 dl)
- Digitális kijelző és nyomógombok.
- Manuálisan állítható nyomáserő.
- 3 előre beállítható, elmenthető hő/idő profil.
- Automatikus fűtés kikapcsolás inaktivitás esetén.



70-024

Freesub ST-210 dupla bögre hőprés

- Kétszeres hatékonyság: egyszerre két termék megnyomtatására alkalmas. A két palást beállításai külön-külön megadhatók.
- Cserélhető palástok. (Alaptartozék: 3 dl)
- Digitális LCD kijelző.
- Intelligens, finoman hangolható hőmérséklet vezérlés, hosszú élettartam.
- Tömeggyártás esetén a kívánt mennyiség előre beállítható, a gép jelez, ha ezt elérte.



70-029

Freesub P8100 5in1 multifunkciós hőprés

- Ideális kezdő vállalkozók számára, akik többféle termékkel szeretnének belépni az egyedi ajándéktárggyártás piacra.
- Az alap szerkezethez csatlakoztatható vasalóegységek:
Síkprés (29×38 cm)
Bögreprés (standard 3 dl bögre)
Baseballsapkaprés (standard)
Tányérprés (20,3 cm és 25,4 cm átmérőjű).
- Manuálisan állítható nyomáserő.



69-017

Freesub PD2800 3D szublimációs vákuum hőprés

- Egyszerű működtetés
- Sík és egyenetlen felületű tárgyak vasalására egyaránt alkalmas a vákuumos technológiának köszönhetően.
- Tartozékok: 2 db szilikonpalást standard 3dl-es bögrékhez, kétféle szilikonpalást termoszkhoz, kulacsokhoz, alsó- és felső szilikonbetét laposabb tárgyak nyomtatásához, sík hőprés kiegészítő textiltermékekhez, 1 pár hőálló kesztyű



70-031

SD-BASIC V3 sík hőprés 38×38 cm

- 38×38 cm-es teflon bevonatos fűtőfelület kiváló hőeloszlással.
- Erős, strapabíró fémszerkezet.
- Digitális hő és időzítő állítás.
- Automata visszaszámláló.



70-035

SD-BASIC V3 sík hőprés 40×50 cm

- 40×50 cm-es teflon bevonatos fűtőfelület kiváló hőeloszlással.
- Erős, strapabíró fémszerkezet.
- Digitális hő és időzítő állítás.
- Automata visszaszámláló.



70-037

SD-BASIC V3 auto open + slider sík hőprés 40×50 cm

- 40×50 cm-es teflon bevonatos fűtőfelület kiváló hőeloszlással.
- Praktikus, könnyen kihúzható alsó tálca a biztonságos munkavégzésért.
- Automata visszaszámlálás és nyitás.
- Digitális hő és időzítő állítás érintőképernyős LCD kijelzőn.



70-039

SD-BASIC V3 dupla asztalos sík hőprés 40×50 cm

- 40×50 cm-es teflon bevonatos fűtőfelületek kiváló hőeloszlással.
- Dupla alsó tálca a hatékony termelésért.
- Erős, strapabíró fémszerkezet.
- Automata visszaszámlálás és nyitás.
- Digitális hő és időzítő állítás érintőképernyős LCD kijelzőn.



BASIC

70-038

SD-BASIC V3 sapka/sík 2in1 hőprés

- Első sorban baseballsapkák feliratozására.
- Ajándék kiegészítő tartozék: 12x12 cm-es fűtőlap kisebb sík tárgyak gazdaságos gyártásához és nehezen hozzáférhető felületek (pl. ingujj, gallér) vasalásához.
- Automata visszaszámlálás és nyitás.
- Digitális hő és időzítő állítás érintőképernyős LCD kijelzőn.



BASIC

69-002

3D szublimációs vákuum hőprés

Nagy fokú produktivitás, univerzális felhasználás, egyenletes hőeloszlás.

- Sík és egyenetlen felületű tárgyak vasalására egyaránt alkalmas a vákuumos technológiának köszönhetően.
- Nyomtatható termékek: Szublimációs fém, kerámia, üveg, kő, papír, fa termékek; pl. bögre (12 db egy lépésben), tányér (teljes felületén), telefontok (egyszerre több), stb.
- Csere szilikon gumilap és 1 pár hőálló kesztyű a biztonságos használathoz.



BASIC

70-027

SD-BASIC tányér hőprés – új két fejes

- Szublimációs tányér és egyéb kis méretű reklámtárgyak gazdaságos és gyors vasalásához ajánlott.
- Kétféle fűtőfelület: 12 és 15 cm átmérőjű.
- Tartós, 1 cm vastag szilikon gumi bevonat az asztalfelületen és a fűtőfelületen is.
- Digitális hő és időzítő állítás, manuálisan állítható nyomáserő.
- Egyszerűen cserélhető fűtőlap.



PRO

71-021

SD-PRO V2 sík hőprés 40x50 cm

- Nagy teherbírás, masszív szerkezet.
- 40x50 cm-es teflon bevonatos fűtőfelület kiváló hőeloszlással.
- Sík tárgyak hőkezelése 5 cm magasságig.
- Oldalra kifordítható felső rész.
- Digitális hő és időzítő állítás, automata visszaszámláló, kézi működtetés.
- Nagy nyomáserő (manuálisan állítható) + nyomáserő kijelzés.



PRO

71-014

SD-PRO pneumatikus sík hőprés 40x50 cm dupla asztal

- Rendkívül nagy teherbírás és erős szerkezet.
- Dupla, 40x50 cm-es teflon bevonatos fűtőfelület.
- Kiváló hőeloszlás, konzisztens nyomáserő.
- Digitális hő és időzítő állítás, automata visszaszámláló, automatikus nyitás.
- Működtetéséhez levegőkompresszor szükséges (nem tartozék).
- Nagy forgalmú szitanyomó műhelyeknek.



PRO

71-013

SD-PRO sík hőprés 50x100 cm

- Nagy teherbírás, masszív szerkezet.
- Nagy méretű, 50x100 cm-es teflon bevonatos fűtőfelület kiváló hőeloszlással.
- Sík tárgyak hőkezelése 5 cm magasságig.
- Digitális hő és időzítő állítás, automata visszaszámláló, kézi működtetés.
- Nagy nyomáserő (manuálisan állítható) + nyomáserő kijelzés.
- Digitális chip vezérlésű fűtés.



PRO

71-001

Galaxy GS-105S 38x38 Auto Open + Slider sík hőprés

- Nagy kapacitás, minőségi stabil szerkezet.
- 38x38 cm-es teflon bevonatos fűtőfelület kiváló hőeloszlással.
- Biztonság és sokoldalúság: kicsúszthatató és cserélhető alsó tálca.
- Manuális csukás, automata nyitás.
- Konzisztens nyomóerő.
- LCD érintőkijelző, automata visszaszámláló



PRO

71-002

Galaxy GS-105S 40x50 Auto Open + Slider sík hőprés

- Nagy kapacitás, minőségi stabil szerkezet.
- 40x50 cm-es teflon bevonatos fűtőfelület kiváló hőeloszlással.
- Biztonság és sokoldalúság: kicsúszthatató és cserélhető alsó tálca.
- Manuális csukás, automata nyitás.
- Konzisztens nyomóerő.
- LCD érintőkijelző, automata visszaszámláló

71-044 Galaxy GS-206 4in1 automata bögre hőprés



A Galaxy hőpréseket **KIZÁRÓLAGOS** viszonteladóként forgalmazzuk Magyarország területén.

Négyszerezd meg a produktívásodat!

- Négyállomásos bögre hőprés nagy mennyiségű bögregyártáshoz.
- Magas kapacitás, akár non-stop is működtethető.
- A fűtési hőmérséklet állásonként külön-külön szabályozható.
- Szabadon váltható 2 vagy 4 bögre állomás között üzemmód kapcsoló segítségével.
- Fűtőfelület: 138×226 mm
- Gyári fűtőpalást standard 3 dl-es bögrékhez és hasonló átmérőjű termékekhez.
- Alsó fűtés.
- Íróasztalra szerelhető kialakítás.
- Pneumatikus nyomás, nem szükséges kézi erő a préseléshez.
- Érintőképernyős LCD kijelző a hő és időzítő állításához.



71-022 Galaxy Mug Pro GS-203 bögre hőprés

- Állítható ütközők a bögrék pontos pozicionálásához.
- Alumínium védőborítás a biztonságos munkavégzésért.
- Cserélhető palástok. (Alaptartozék: 3 dl)
- Manuálisan állítható nyomáserő.
- Digitális hő és időzítő állítás.
- Automatikus fűtés kikapcsolás inaktivitás esetén.



71-029 Galaxy GS-205B bögre hőprés

- Hosszabb fűtőfelületű hőprés nagyobb bögrékhez, kulacsokhoz, termoszkhoz.
- Akár dupla bögrepreként is funkcionálhat standard 3 dl-es bögrék esetén.
- Cserélhető palástok. (Alaptartozék: 3 dl bögrének megfelelő átmérőjű, 30 cm hosszú)
- Manuálisan állítható nyomáserő.
- Digitális hő és időzítő állítás.
- Automtikus fűtés kikapcsolás inaktivitás esetén.



71-005

Galaxy GS-501 baseball sapka hőprés

- Manuális hőprés baseballsapkákhoz.
- Egyenletes nyomóerő.
- Digitális hő és időzítő állítás.
- Működtetés: teljesen manuális.
- Fűtőfelület: 9,2×17,2 cm
- Gyárilag 9,2×17,2 cm alsó szerszámmal, de lehetőség van további négyféle méretet vásárolni hozzá. Az alsó szerszámok könnyedén, egy mozdulattal cserélhetők.



71-045

Galaxy GS-604 Sapka 2in1 hőprés

- Manuális hőprés könnyedén cserélhető síkprés és baseballsapkaprés résszel.
- Egyenletes nyomóerő.
- Digitális hő és időzítő állítás érintőképernyős LCD kijelzőn.
- **Síkprés** 20,3×25,4 cm fűtőfelülettel.
- **Sapkaprés** gyárilag 9,2×17,2 cm alsó szerszámmal, de lehetőség van további négyféle méretet vásárolni hozzá.

SEFA hőprések



Csúcsminőségű ipari gépek Európa egyik piacvezető gyártójától

A SEFA Európa egyik piacvezető vállalata, mely több, mint 40 éve tervezi és gyártja hőpréseit 100%-ban Franciaországban. Kiemelkedő minőséget képviselő gépei transzferpapír vasalásra, szitafesték rögzítésre és szublimációs gyártásra egyaránt kiválóak. Akár asztali, akár nagy formátumú gépet keresel, ha a magas minőségű, folyamatos gyártás a cél, válaszd a SEFA hőpréseket! Íme néhány típus a kínálatból*:



„Duplex”: dupla asztalos hőprések



„Rotex”: oldalra kihajtható hőprések



„Air”: pneumatikus hőprések



Nagy formátumú sík hőprések

* A teljes kínálatért látogasd meg online áruházunkat a www.transfer.signdepot.eu oldalon!

Microtec duplaasztalos tálcaváltós hőprések


Gyors nagy formátumú transzferálás megfizethető áron

- Kategóriájában egyedülálló, rendkívül kedvező ár.
- Zászlók, mezek, ruházat mellett fémlapok és más síktárgyak hőkezelése.
- Masszív szerkezet, minőségi elektronikai alkatrészek.
- Négy, egyenként kalibrálható és külön is cserélhető fűtőbetét a tökéletes hőeloszlásért.
- Digitális PLC kijelző.
- Pneumatikus, egyenletes nyomóerő 2 központi tengellyel.
- Gyors, stabil gyártás: automata tálcaváltó 3 üzemeltetési lehetőséggel: **Auto** (2 tálca automatikusan váltja egymást), **Semi-auto** (1 tálca automata üzemeltetéssel), **Manual** (1 tálca, manuális működtetéssel).
- Elérhető tálcaméretetek: 80×100cm / 100×120 cm / 120 ×170 cm



Csendes kompresszor
pneumatikus hőprésekhez

Részletek:
73. oldal



Eastsign kalanderek

Tekercses és síkasztalos hőfixálás textileken egyetlen géppel

- Tekercses kalander tekercses anyagok szublimációs hőkezeléséhez.
- Fix asztal konfekcionálás előtti vágott textilek (pl. sportmezek) vasalásához.
- Masszív acél szerkezet és minőségi elektronikai alkatrészek.
- Pneumatikus nomex filc szalag feszítés.
- Automatikus elmozduláskorrigálás.
- Egyenletes hőelosztás a teljes méreten, a hőkezelés teljes időtartama alatt az olaj fűtőhengereknek köszönhetően.
- Folyamatos produktív gyártás a tekercs központosító rendszernek köszönhetően.
- Egyszerű és gyors tekercsesmédia-felhelyezés, szellemképmentes eltávolítás.
- Kiváló ár-érték arány.
- Elérhető több méretben a belépő szintű 1,2 m-estől a profi 3,2 m-es szélességig.



Hőprés kellékek

Minden egy helyen: sík-, kombinált-, 3D- és bögprezés kellékek




Cserélhető alsó tálcák

Galaxy Hero, GS-105S és GS-803 hőprésekhez. Elérhető méretek:

- **10×10 cm:** Kisebb tárgyak, babaruhák és egyéb gombos, cipzáras ruházatokhoz.
- **15×25 cm:** Mellkasi logók, grafikák vasalására a varratokat, gombokat megóvva.
- **20×25 cm:** Hátizsákokhoz, táskákhoz.
- **28×38 cm:** Gyerek- és női ruházathoz.
- **15×50 cm:** Pulóverek, pólók kar részének, nadrágok szárának nyomásához ideális.

Hőprés tálca szilikon lapok 8 mm



- Sík hőprések asztalára helyezhető szilikonlapok.
- Elérhető méretek: 38×38 cm / 40×50 cm

Galaxy alsó tálca teflon huzat

- Alsó tálca védelmére szolgáló teflon huzat.
- Elérhető méretek: 38×38 cm / 40×50 cm



71-015

Kereszt lézer pointer 1mW 635nm

- Hasznos segédeszköz pólógyártáshoz.
- Piros kereszt jelet vetít a pólóra, így segíti a vasalendő felirat/minta pozicionálását.
- 230 V adapter
- Fém konzol állványhoz vagy fali rögzítéshez

Szilikon lap 1 mm szublimációhoz

- Sík, kemény szublimációs alapanyagok vasalásához.
- Elérhető méretek: 40×40 cm / 40×50 cm



Teflonlap szublimációhoz

- Takaró, védő teflonlapok sík hőpréshez zsírpapír helyett.
- Elérhető méretek: 40×40 cm / 40×50 cm





Fűtőpalástok Galaxy Mug Pro GS-203 bögre hőpréshez

Elérhető méretek:

- **6oz-10oz:** kulacsokhoz, termoszkhoz, kisebb átmérőjű bögrékhez, poharakhoz
- **11oz-15oz:** standard 3 dl-es bögrékhez és hasonló átmérőjű termékekhez
- **12oz latte:** 3,5 dl-es latte bögréhez



Galaxy sapka hőprés alsószerzők

Különböző méretű alsó szerzők
baseball sapka vasaláshoz

- **Kompatibilis gépek:**
Galaxy GS-501 baseball sapka hőprés
Galaxy GS-GS-604 Sapka 2in1 hőprés
- **Elérhető méretek:**
7,9 × 15,1 cm
10,5 × 17,1 cm
10,5 × 21 cm



Galaxy fűtőpalástok GS205B bögrehőpréshez

Elérhető méretek:

- **3 dl bögre:** standard 3 dl-es bögrékhez és hasonló átmérőjű termékekhez
- **Termosz:** kulacsokhoz és termoszkhoz
- **500 ml termosz:** nagyobb termoszkhoz
- **Nagy:** kb. 900 ml-es shakerhez
- **V fém pohár:** 450 ml-es kúp alakú pohárhoz és hasonló termékekhez
- **V Shaker 500 ml:** 500 ml-es kúp alakú shakerhez és hasonló termékekhez



SD-BASIC fűtőpalástok Multifunkciós bögrehőpréshez

Elérhető méretek:

- **Standard:** 15/20/22 cm-es kerületű standard bögrékhez, poharakhoz, kulacsokhoz
- **V alakú:** 14/25/26 cm-es kerületű, kúp alakú bögrékhez, poharakhoz, felespoharakhoz



Freesub fűtőpalástok ST/PD-130 bögrepréshez

Elérhető méretek:

- **6oz:** kulacsokhoz és termoszkhoz
- **9oz:** kulacsokhoz és termoszkhoz
- **11oz:** standard 3 dl-es bögrékhez és hasonló átmérőjű termékekhez
- **12oz:** 3,5 dl-es latte bögréhez
- **17oz:** 4 dl-es latte bögréhez
- **20oz:** kulacsokhoz és termoszkhoz



Kellékek Freesub P8100 5in1 hőpréshez

Elérhető méretek:

- **Bögre palástok:** **6oz:** kulacsokhoz és termoszkhoz, **9oz:** kulacsokhoz és termoszkhoz, **11oz:** standard 3 dl-es bögrékhez és hasonló átmérőjű termékekhez, **12oz:** 3,5 dl-es latte bögréhez, **17oz:** 4 dl-es latte bögréhez, **kulacs fűtőpalást:** kulacsokhoz
- **Sapka fűtőpalást** baseball sapkákhoz
- **Tányér fűtőpalást** tányérokhoz



Freesub fűtőpalástok ST-210 bögrepréshez

Elérhető méretek:

- **6oz:** kulacsokhoz és termoszkhoz
- **9oz:** kulacsokhoz és termoszkhoz
- **11oz:** standard 3 dl-es bögrékhez és hasonló átmérőjű termékekhez
- **12oz:** 3,5 dl-es latte bögréhez
- **17oz:** 4 dl-es latte bögréhez

Hogyan válassz fűtőpalástot?

A fűtőpalástok nevében többnyire szerepel a kompatibilis termék úrtartalma. Ugyanakkor érdemes szem előtt tartani, hogy ez több tényező függvénye, hiszen a **magasság** és az **átmérő** együttesen befolyásolják. A választást megkönnyítendő bögre fűtőpalástjaink termékoldalain feltüntettük, hogy a kínálatunkban elérhető termékek közül melyekhez használható. Ha bizonytalan vagy, a fűtőpalástokat ki is próbálhatod vásárlás előtt a bemutatótermünkben.



KITÜZŐGYÁRTÁS



74-057

SD Kézi kitűző készítő gép

- Kör alakú kitűzők, hűtőmágnesek és egyéb jelvények készítésére alkalmas.
- Működtetés: kézi (könnyű, nem igényel nagy fizikai erőt).
- Cserélhető prés szerszámok, melyek külön rendelhetőek a géphez igény szerint 25/32/40/44/50/58/75 mm méretben.
- Kisebb volumenű munkához (óránként kb. 400–500 db kitűző gyártására alkalmas folyamatos használat mellett).

Kitűző prés szerszámok



- Kézi és pneumatikus kitűző készítő géphez
- Elérhető méretek:
Kör: 25, 32, 40, 44, 50, 58, 75 mm.
Ovális: 69×45 mm.
Téglalap: 25×75 mm.

74-058

SD Pneumatikus kitűző készítő gép



Konzisztens nyomás: gyorsabb munka, kevesebb (akár 0 db) selejt.

74-056

Kézi kitűző készítő gép



+Téglalap 54×78 mm prés szerszám

Kisebb volumenű munkához (óránként kb. 400–500 db kitűző gyártására alkalmas).

Kézi papírvágó



Elérhető méretek:

- **Kör (átmérő):** 25, 32, 44, 58, 75 mm
- **Ovális:** 69×45 mm
- **Téglalap:** 25×75 mm, 54×78 mm,



Kézi kör papírvágó kitűző készítéshez

Elérhető 25 és 32 mm átmérőjű méretben.



Hogyan működik?



Nyomtasd ki a jelvényre kerülő grafikát vékony (legfeljebb 120 g-os) papírra!



Vágd megfelelő alakra papírstancoló segítségével!



Helyezd a kitűző készítő gépbe az átlátszó védőfóliát, a nyomtatott papírt, a fém előlapot és hátlapot!



Két préseles után kész is a kitűző!



Kitűző biztosítótűvel

- A legnépszerűbb jelvény alapanyagunk.
- Olcsó és tartós anyag.
- A biztosítótűs kitűző ára tartalmazza az előlapot, hátlapot és a védőfóliát.
- Elérhető méretek: **Kör (átmérő):** 25, 32, 37, 40, 44, 50, 58 és 75 mm-es átmérő. **Ovális:** 69×45 mm. **Téglalap:** 25×75 mm.

74-030

Kézi papírstancoló



- Profi kézi stancoló: egyszerre 10 ívet vág.
- A prés szerszámok cserélhetők és külön rendelhetőek igény szerinti méretben.

Stancszerszám kézi papírstancolóhoz



- Kézi papírstancoló gépbe helyezhető cserélhető vágószerszámok.
- Elérhető 25, 32, 37, 40, 44, 50, 58 és 75 mm átmérőjű méretekben.



Egyéb alapanyagaink


- **Fekete kulcstartó 32 mm mágnes jelvényhez:** Az ár a jelvényt nem tartalmazza!
- **Hajgumi 32 mm-es jelvényvel:** Fekete / barna hajgumi 32 mm-es kör jelvényvel.
- **44 mm jelvény nyakpánttal:** Kék / piros nyakpánt 44 mm-es kör jelvényvel.
- **Tükrös jelvény:** 58 mm-es kör jelvény tükrös hátlappal.
- **Mágnes jelvény (hűtőmágnes):** 25, 32, 37, 44, 58, 75 mm kör, 69×45 mm ovális vagy 54×78 mm téglalap.
- **Mágnes jelvény sörnyítővel 58 mm:** kör alakú hűtőmágnes, hátoldalán sörnyítővel.
- **Sörnyítős kulcstartó jelvény 44 mm:** kör alakú jelvény sörnyítővel és kulcstartóval.

PAMUT REKLÁMRUHÁZAT

Sol's Imperial 11500 pamut reklámpólók

A Sol's az egyik legismertebb francia márka a reklámpólók területén. A legjobb ár/érték arányú üres pamut pólót keresve öt gyártó termékét teszteltük. Kényelmes és tartós anyagával az SO 11500 póló bizonyult a legjobb választásnak.

- Alapanyag: 100% pamut, 190 g/m².
- Klasszikus szabás (oldalvarrás nélküli), környakas kivitel.
- Erős varrás, szalaggal erősített nyak.
- Elérhető méretek: XS-5XL (A mérettáblázatot megtalálod online áruházunkban.)
- Elérhető színek*:



Transzfer pamutra?

Az oldalon látható **pamut** pólóinkat toner transzfer, DTF vagy DTG technológiához vagy flex fóliás feliratozáshoz ajánljuk. Szublimációs nyomtatásra alkalmas és egyes toner transzfer papírokkal kompatibilis **műszálas** reklámruházat kínálatunkat megtalálod Transfer webáruházunk Szublimációs nyomtatás / Szublimációs nyomtatható tárgyak / Textil szublimációs tárgyak kategóriájában, ahol sportruházat, kötények, kutyapólók és -kendők, párnahuzatok és egyéb műszálas textiltermékek is megtalálhatóak.



Malfini Basic pamut gyerek pólók

- Alapanyag: 100% pamut, 160 g/m² szilikonos kezeléssel, így kevésbé gyűrődik.
- Klasszikus, oldalvarrás nélküli, környakas kivitel, keskeny nyakszegély 5% elasztánnal. A hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból, megerősített vállpánt.
- Elérhető méretek: 110 (4 éves), 122 (6 éves), 134 (8 éves), 143 (10 éves), 158 (12 éves).
(A mérettáblázatot megtalálod online áruházunkban.)
- Elérhető fekete és fehér színben.

*A feltüntetett színek csak tájékoztató jellegűek, a termék színe a nyomtatásból adódóan eltérhet.

PRINT & CUT



LFP NYOMTATÓK

UV nyomtatás

A direkt UV nyomtatók fantasztikus előnye, hogy szinte bármilyen anyagra **előkezelés nélkül, közvetlenül a tárgyak felületére** képek nyomtatni. A technológia lényege a festék, mely UV fény hatására azonnal erős kötést hoz létre a tárgy felületén (polimerizálódik). A végeredmény **tartós**, fizikai behatásoknak erősen ellenálló, **fotóminőségű** nyomat.

A fehér alányomásnak köszönhetően **színes tárgyakra is** színhelyesen tudnak nyomtatni. A lakk festékkel különleges **fényes felülethatás** hozható létre a grafika tetszőleges pontjain vagy akár a nyomat egészén. Az azonnali festékszáradás révén pedig, több rétegű nyomtatással **3D-s felületek**, akár szabályos Braille írás is létrehozható!

Néhány példa a felhasználásra



Kültéri reklámgrafikák • Beltéri dekorációk
City light • Zászlók • Ajándéktárgyak
Lakberendezés • Csomagolásdesign

A Signdepot a JETRIX UV nyomtatók szerződött hazai forgalmazója és szervize



62-001 ●●●●●○Ⓟ

JETRIX LXa5 UV táblanyomtató

BEST prints

- Túéles nyomatok kis szériás gyártáshoz
- Akár 37 m²/h nyomtatási sebesség ipari Konica Minolta nyomtatófejekkel
- Rendkívül hosszú élettartamú, alacsony fogyasztású UV LED lámpák
- Többzónás vákuumasztal
- Max. nyomtatható méret: 2500 x 1300 mm, max. nyomtatható magasság: 100 mm



62-002 ●●●●●○Ⓟ

JETRIX LXi6 UV táblanyomtató

- Magas, akár 78 m²/h nyomtatási sebesség ipari Konica Minolta nyomtatófejekkel
- Élénk színű, magas minőségű nyomatok
- Rendkívül hosszú élettartamú, alacsony fogyasztású UV LED lámpák
- Többzónás vákuumasztal
- Max. nyomtatható méret: 2500 x 1300 mm, max. nyomtatható magasság: 100 mm



62-003 ●●●●●○Ⓟ

JETRIX LXi7 UV táblanyomtató

- Magas, akár 78 m²/h nyomtatási sebesség ipari Konica Minolta nyomtatófejekkel
- Élénk színű, magas minőségű nyomatok
- Rendkívül hosszú élettartamú, alacsony fogyasztású UV LED lámpák
- Többzónás vákuumasztal
- Max. nyomtatható méret: 2500 x 3060 mm, max. nyomtatható magasság: 100 mm



62-004 ●●●●●○Ⓟ

JETRIX LXi8 UV táblanyomtató

- Kiemelkedő, akár 206 m²/h nyomtatási sebesség ipari Konica Minolta nyomtatófejekkel
- Élénk színű, magas minőségű nyomatok
- Rendkívül hosszú élettartamú, alacsony fogyasztású UV LED lámpák
- Többzónás vákuumasztal
- Max. nyomtatható méret: 3200 x 2030 mm, max. nyomtatható magasság: 100 mm

BEST speed



JETRIX UV by INKTEC

A JETRIX a koreai INKTEC márkája, mely több, mint 30 éves tapasztalattal rendelkező **világszínvonalú vállalat** a digitális nyomtatókellékek és IT/ elektronikai kiegészítők piacán. A JETRIX UV ugyanazon a vállalati filozófián alapszik, mint a gyártó többi terméke: folyamatos fejlesztés szigorú minőségellenőrzés mellett. A színhelyes nyomatokra és kiváló festék tapadásra az INKTEC márkánév a garancia, mely vezető vállalat ezen a területen. Mi sem lehet tökéletesebb választás, mint egy UV nyomtató márka, ahol **házon belül** fejlesztik a **nyomtatót**, a **festéket** és a **nyomathordozót** is.



62-005 ●●●●●○

JETRIX LXiR190 tekerceses UV nyomtató

- Akár 45 m²/h nyomtatási sebesség ipari Konica Minolta nyomtatófejekkel
- Élénk színű, magas minőségű nyomatok
- Rendkívül hosszú élettartamú, alacsony fogyasztású UV LED lámpák
- Több tekerceses nyomtatás, nagy teherbírás, pontos adagolás dupla görgőkkel
- Max. nyomtatható szélesség: 1880 mm

BEST price



62-006 ●●●●●●●●

BEST
speed

JETRIX LXir320 tekerceses UV nyomtató

- Kiemelkedő, akár 92 m²/h nyomtatási sebesség ipari Konica Minolta nyomtatófejekkel
- Élénk színű, magas minőségű nyomatok
- Rendkívül hosszú élettartamú, alacsony fogyasztású UV LED lámpák
- Több tekerceses nyomtatás, kiemelkedő teherbírás, pontos adagolás dupla görgőkkel
- Max. nyomtatható szélesség: 3200 mm



InkTec UV festék Jetrix nyomtatóhoz

- Az InkTec által, kimondottan JETRIX UV nyomtatókhoz fejlesztett új generációs UV LED festékek
- Kiemelkedő karcállóság
- Magas szinterjedelem
- Széles média-kompatibilitás: flexibilis és merev alapanyagokra egyaránt
- Kiszerezés: 1 liter
- Cián, magenta, sárga, fekete, fehér, light cián, light magenta, lakk, primer



UV DTF: könnyebb, olcsóbb, sokoldalúbb

A Signdepot elhozta neked a legújabb technológiát, amely kétségkívül forradalmasítani fogja az egyedi reklámtárgy gyártást! **Szerezz előnyt versenytársaidal szemben**, és legyél az elsők közt, akik kiaknázzák az UV DTF nyomtatás nyújtotta előnyöket!

Az UV DTF technológia a DTF nyomtatás rugalmasságát és sokoldalúságát kombinálja az UV nyomtatás magas minőségével és tartósságával. Az egyedi reklámtárgyak széles skáláját gyárthatod vele. A gyártási folyamat rendkívül **egyszerű**: a nyomtató LED lámpája fixálja a kinyomtatott mintát a DTF fólián, mely azonnal applikálható szinte **bármilyen színű, anyagú és formájú** kemény tárgyra; nincs szükség hozzá további kellékekre és gépekre (pl. vágóplotter, hőkezelő). Az eredmény **kiváló minőségű, élénk színű, tartós** felület.



Tudj meg többet
a legújabb tárgynyomtatás
technológiáról!



226-002 ●●●●●●●●

DTF Station Aries 113 30cm tekerceses UV DTF nyomtató szett

- Kompakt 2in1 UV DTF nyomtató + lamináló
- Max. nyomtatható szélesség: 300 mm
- 2 db Epson F1080 nyomtatófej
- Beépített intelligens funkciók termelékenység és a gép élettartamának növeléséért
- RIP szoftver + kellékanyag kezdőcsomag
- Egyedülálló support csomag



A Signdepot a DTF Station nyomtatók
szerződött hazai
forgalmazója és szervize

BEST
price

DTF Station UV DTF kellékanyagok

A gyártó által speciálisan a DTF Station UV DTF nyomtatókhoz fejlesztett kellékanyagok a tökéletes minőségért és a zökkenőmentes gyártásért

- UV DTF festékek: cián, magenta, sárga, fekete, lakk (további színekért keresd kollégánkat!)
- UV DTF A+B fóliák
- Arany, ezüst fólia
- Tisztítófolyadék, karbantartófolyadék

Tudj meg többet
a megbízható
DTF STATION
márkáról!

Részletek:
18. oldal

226-004 DTF Station Aries 124 60cm tekerceses UV nyomtató szett

BEST
quality

Lépj szintet a tárgynyomtatásban és előzd meg a konkurenciát!

Az Aries 124-et rendkívüli termelékenysége, kiemelkedő színskálája és 600 mm nyomtatható tekercsszélessége emeli a nagy volumenű, magas minőségű gyártásra tervezett ipari nyomtatók szintjére. Ráadásul beépített laminálóval rendelkezik, így gyakorlatilag két gépet kapsz egy árértékért!

- Max. nyomtatható szélesség: 600 mm
- Gyors nyomtatás 4 db Epson i1600 nyomtatófejjel
- Tökéletes színek: CMYK + 4 kiegészítő szín
- Fehér alányomás színes tárgyakhoz
- Speciális fényes felülethatások lakk festékkel
- Beépített intelligens funkciók a termelékenység és a gép élettartamának növeléséért
- RIP szoftver + kellékanyag kezdőcsomag
- Egyedülálló support csomag



VÁGÓGÉPEK

Minden, ami „Cut”

A Signdepotnál 2005 óta foglalkozunk vágógépek forgalmazásával és szervizelésével. A több, mint 18 év alatt kialakítottuk a legütősebb termékportfóliót, amiben bármilyen büdzsével rendelkező cég megtalálja a megfelelő berendezést:

- Vágóplotterek
- Fix- és körkéses plakátvágó trimmerek
- Vertikális táblavágók
- Tekercses automata XY trimmerek
- Ipari síkgyas vágógépek

Legyen szó fólia kontúrvágásáról, tekercses vagy íves papír, vagy táblás anyagok – PVC, habkarton, stb. – vágásáról, automata, félautomata vagy manuális rendszerekről, van számadra megoldásunk.



Ha elakadtál a választásban, kérd szakértő kollégáink segítségét, akik segítenek kiválasztani a számadra ideális vágóeszközt.



BEST price

Jinka JK721 / JK1351 vágóplotter +állvány + magyar vágószoftver

Belépő szintű, kedvező ár-érték arányú, félautomata kontúrvágós vágóplotterek

- Vágható szélesség: max. 630 mm / 1260 mm
- Félautomata kontúrvágás
- 3 db 45°-os vágókés, médiatartós állvány, védőtakaró, magyar vágószoftver
- 2 év garancia



Jinka GH721 / GH1351 vágóplotter +állvány + magyar vágószoftver

Belépő szintű, kedvező ár-érték arányú, automata kontúrvágós vágóplotterek

- Vágható szélesség: max. 630 mm / 1260 mm
- CCD kamerás automata kontúrvágás, szervó motor, vákuumos alapanyag leszorítás
- 3 db 45°-os vágókés, médiatartós állvány, védőtakaró, magyar vágószoftver
- 2 év garancia



37-011

BEST price-value

GCC Expert II 24 LX

60 cm vágási szélességű, belépő kategóriás, megbízható vágóplotter

- A legjobb ár-érték arányú gép kategóriájában
- Kontúrvágás opció
- Léptetőmotoros meghajtás, 705 mm/másodperc vágási sebesség
- 350 g vágási nyomóerő
- Könnyen kezelhető GreatCut4 vágószoftver CorelDraw és Illustrator Pluginnal
- Felhasználóbarát kezelőfelület
- Elmozdítható nyomógörgők a beállítás könnyű optimalizálásért



37-009

BEST selling

GCC Puma IV 60 LX

60 cm vágási szélességű, gyors és erős, középkategóriás vágóplotter

- Kontúrvágás opció
- Szervomotoros meghajtás
- 1020 mm/másodperc vágási sebesség, 500 g vágási nyomóerő, tangenciális vágás
- Könnyen kezelhető GreatCut4 vágószoftver CorelDraw és Illustrator Pluginnal
- Felhasználóbarát kezelőfelület
- Elmozdítható nyomógörgők a beállítás könnyű optimalizálásért



Jinka vagy GCC?

Megbízható vágóplottert keresel? Kínálatunkban megtalálod a számadra ideális gépet a belépő szinttől a prémium kategóriáig.

Induló vállalkozásoknak a megbízható, de elérhető árú **Jinka** márkát ajánljuk, melynek eredeti, hamisítatlan minőségű gépei egyedül nálunk kaphatók Magyarországon. Ha több méteres vágásnál is precíz, ipari minőségű vágóplottert szeretnél, akkor pedig válaszd a szervomotoros **GCC** fóliavágókat! Mindkét esetben garantáltan stabil vágógépet kapsz garanciával, saját szervizzel és alkatrészellátással.



37-014

GCC Puma IV 132 +állvány

132 cm vágási szélességű, középkategóriás, gyors, erős vágóplotter.



37-015

GCC Puma IV 132 LX +állvány

132 cm vágási szélességű, középkategóriás, gyors, erős vágóplotter kontúrvágás opcióval.



37-004

GCC Jaguar V 61 LX

61 cm vágási szélességű, prémium kategóriás, gyors, erős vágóplotter kontúrvágás opcióval.



37-016

GCC Jaguar V 101 LX +állvány

101 cm vágási szélességű, prémium kategóriás, gyors, erős vágóplotter kontúrvágás opcióval.

Alkalmazási területek

- Home-, iroda- és reklámdekoráció, ablak- és falmatricák vágása
- Kisebb matricák kontúrvágása
- Plotterfólia vágása autódékorációhoz
- Vágható-vasalható fóliák kontúrvágása
- Homokfúváshoz fóliák kontúrvágása



37-005

GCC Jaguar V 132 LX +állvány

132 cm vágási szélességű, prémium kategóriás, gyors, erős vágóplotter kontúrvágás opcióval.



37-020

GCC Jaguar V 163 LX +állvány

163 cm vágási szélességű, prémium kategóriás, gyors, erős vágóplotter kontúrvágás opcióval.



37-017

GCC Jaguar V 183 LX +állvány

183 cm vágási szélességű, prémium kategóriás, gyors, erős vágóplotter kontúrvágás opcióval.



37-018

GCC RXII 101s +állvány

101 cm vágási szélességű, prémium kategóriás, gyors, erős vágóplotter kontúrvágás opcióval.



37-006

GCC RXII 61s**BEST quality**

61 cm vágási szélességű, prémium kategóriás, gyors, erős vágóplotter kontúrvágás opcióval.

- A legjobb minőségű termék kategóriájában
- 1530 mm/másodperc vágási sebesség, 600 g vágási nyomóerő, tangenciális vágás
- Könnyen kezelhető GreatCut4 vágó-szoftver CorelDraw és Illustrator Pluginnal
- Változtatható nyomású, elmozdítható nyomógörgők
- Automatikus médialevágás



37-007

GCC RXII 132s +állvány

132 cm vágási szélességű, prémium kategóriás, gyors, erős vágóplotter kontúrvágás opcióval.



37-019

GCC RXII 183s +állvány

183 cm vágási szélességű, prémium kategóriás, gyors, erős vágóplotter kontúrvágás opcióval.

Vágóplotter kellékek

Vágókések és tokmányok • Állványok

Síkágymeghosszító • Tefloncsík

Maszkfólia • Vágószoftver



37-032

GCC AFR-24S

Gyors, erős automata lapadagoló címke vágó gép: RXII vágóplotter kontúrvágás opcióval + síkággal.

- Automata kontúrvágás + bieglés opció
- Automata adagolás
- Médiaszabvány támogatás B2 méretig
- Kapacitás: 50 mm-ig (pl. 250 iv 150g/m²)
- Állítható médiatálca
- 4 leszorító görgő az alapanyag stabil mozgásához
- Média-szétválasztó mechanizmus a papírelakadás elkerülése érdekében

Plakátvágó trimmerek és vertikális táblavágók

Több mint egy évtizede forgalmazzuk a nagy múltra visszatekintő patinás olasz cég, a **Neolt** trimmereit, melyekkel plakátok, poszterek és egyéb nyomtatott anyagok vághatóak. A Neolt mellett saját márkás **SD** fixkéses habkarton és habosított PVC vágókkal is rendelkezünk, melyek sikeressé váltak az évek alatt. A legújabb általunk forgalmazott márká, a **Fayon** reklámdekorációs eszközei szintén megbízható megoldást nyújtanak, hiszen a 18 éves cég mára az egyik vezető gyártóvá vált papírvágó-, kasírozó- és lamináló eszközök területén.

Automata XY trimmerek

Az XY automata vágógépek precíz digitális trimmerek, melyek offline vagy online módban képesek nemcsak egy irányban, hanem két egyenes irányban kivágni, tehát feldarabolni a nagy formátumú nyomtatott anyagokat. Ebből a típusból a Neolt mellett az **iECHO** márka professzionális, de elérhető árú vágógépét ajánljuk.



NEOLT

fayon® tech

iECHO



118-015

Fayon Manuális trimmer – 75cm

Asztal végére rögzíthető manuális trimmer fóliák, habosított karton és PVC vágására.



SD TRIM 255cm vágógép asztali / állványos

Asztalra rögzíthető/állványos manuális vágógép ergonomikus tolóvágóval, habosított PVC, ponyva, papír és fólia vágásához.



Vonalzós trimmerek rugós vágófejjel

100cm vagy 160 cm-es alumínium vonalzókat integrált rugós vágófejjel habkarton és habosított PVC vágásához.



Neolt Desk Trim Plus vágógépek

Manuális asztali körkéses papírvágógépek 100/130/150 cm vágási szélességgel. Vágható vastagság: 0,8 mm.



118-013

SD asztali plexi vágógép 700 mm

Manuális asztali vágógép ergonomikus tolóvágóval, plexi, PVC, egyéb műanyag táblák és lapok vágásához.



Neolt Sword 165/210/300 univerzális táblavágógép

Vertikális táblavágó rendszer PVC, dibond, fólia, plexi, üveg, műanyag vágásához

- 3 méretben: 165/250/310 cm-es magassággal
- Megbízható, könnyű és erős fém szerkezet
- 2 fix és 1 opcionális késtartóval a különböző típusú anyagok egyszerű vágásához



Neolt Electro Sword univerzális táblavágógép

Vertikális elektromos táblavágó rendszer PVC, dibond, fólia, plexi, üveg, műanyag vágásához

- 3 méretben: 210/250/310 cm-es magassággal
- Megbízható, könnyű és erős fém szerkezet
- 2 fix és 1 opcionális késtartóval a különböző típusú anyagok egyszerű vágásához



Neolt Sword ELS univerzális táblavágógép

Vertikális elektromos táblavágó rendszer PVC, dibond, fólia, plexi, üveg, műanyag vágásához

- 3 méretben: 210/250/310 cm-es magassággal
- Három késsel, a 3. és 30.000 fordulaton forgó marófej, mely egyben viszi a dibondot és plexit is, akár 5 mm vastagságig



Neolt Manual Trim vágógép

Állványos papírvágógép plakát vágására 0,8 mm vastagságig

- Stabil, megbízható szerkezet
- Működtetés: manuális
- Önélező körkés
- Többféle méretben elérhető: 100, 130, 150, 200 vagy 250 cm-es vágási szélességgel



Neolt Power Trim Plus vágógép

Erősített állványos papírvágógép plakát vágására 2,2 mm vastagságig

- Stabil, megbízható szerkezet
- Működtetés: manuális
- Önélező körkések
- Többféle méretben elérhető: 105, 145, 165, 210 vagy 250 cm-es vágási szélességgel



Neolt Strong Trim Pro vágógép

A Neolt legerősebb állványos papírvágógépe 4,5 mm vastagságig

- Működtetés: manuális
- Stabil, megbízható szerkezet
- Önélező körkések
- Többféle méretben elérhető: 130, 180 vagy 230 cm-es vágási szélességgel



Neolt Electro Trim vágógép

Gyors elektromos plakátvágógép 0,8 mm anyagvastagságig

- Elektromos meghajtás
- Stabil, megbízható szerkezet
- Önélező körkések
- Többféle méretben elérhető: 100, 130, 150, 200 vagy 250 cm-es vágási szélességgel



Neolt Electro Strong Trim Pro vágógép

A Neolt legerősebb elektromos papírvágógépe 4,5 mm vastagságig

- Működtetés: manuális
- Stabil, megbízható szerkezet
- Önélező körkések
- Többféle méretben elérhető: 165, 210, 260 vagy 320 cm-es vágási szélességgel



Neolt Electro Power Trim Plus vágógép

Erősített elektromos plakátvágógép 2 mm anyagvastagságig

- Elektromos meghajtás
- Stabil, megbízható szerkezet
- Önélező körkések
- Többféle méretben elérhető: 145, 165, 210, 250, 300 vagy 360 cm-es vágási szélességgel



131-032

Neolt XY Matic Trim automata vágógép – 165 cm

Automata plakátvágó tekerces nyomatok ívekre vágáshoz

- Sebességszabályozás
- Automata regisztrációs jel érzékelés
- Fejlett optikai igazítási és vezérlőrendszer
- A körkések száma bővíthető
- Maximális vágási szélesség: 1650 mm

81-001



ECHO 1700 XY automata plakátvágógép

Automatikus optikai korrekció a pontosabb vágásért

Automata plakátvágó tekerces nyomatok ívekre vágásához. Legfőbb felhasználási területe a nyomdaipar: kiválóan alkalmazható reklámdekorációs anyagok vágására.

- Több művelet egy lépésben: a plakát mind a 4 oldalát vágja
- Automata regisztrációs jel érzékelés
- Automata két irányú tekercs korrekció
- Vágás közbeni automatikus optikai korrekció
- Single és dual önélező körkések (4 db)
- Maximális vágási szélesség: 1700 mm
- Adagolási sebesség: 22 m/perc
- Vágható alapanyagok: csomagolópapír, vinyl, fotópapír, autómatrica, PVC és még sok más anyag 1,5 mm vastagságig



JWEI Ipari síkágys vágógépek

Az JWEI gépek
szerződött hazai
forgalmazója és szervize
2018 óta a Signdepot.

Egy gép – számtalan utófeldolgozási funkció

Prémium minőségű multifunkcionális digitális vágógépek elérhető áron. A kényelmes és költséghatékony szerszámváltásnak köszönhetően bármely iparág – pl. nyomda-, csomagoló-, ruha-, autóipar, stb. – megtalálhatja a számára kedvező konstrukciót.

- A piac legjobb ár-érték arányú ipari síkágys vágógépei
- Nagy teherbírás: masszív ipari kialakítás
- Szenzorok a biztonságos munkavégzésért
- Mintakészítés és kis mennyiségű megrendelések teljesítése könnyedén és költséghatékonyan
- Széles körben használható szerszámmodulok tekercses vagy íves alapanyagokhoz + opcionális kiegészítők
- Könnyen kezelhető LCD érintőképernyő
- Szünetmentes, folyamatos munkavégzés futószőnyeggel és opcionális lapadagolóval



Néhány példa a választható szerszámokra



Univerzális vágóeszköz
5 mm vastagságig: műanyag, flexo üveg, bőr, tömítőanyagok, dekorkarton vágására



Vinyl kontúrvágó eszköz
vékony, több rétegű fóliák, hordozóval ellátott anyagok vágására és kontúrvágására



Oscillációs vágóeszköz
25 mm vastagságig: karton, szűrkelemez, habkarton, szőnyeg, stb. vágására



Maró szerszám
15 mm vastagságig: dibond, plexi, mdf, epoxy és hasonló alapanyagok marásához



Biegelő szerszám
görgős eszköz vastag karton anyagok biegeléséhez



Habvágó eszköz
50 mm vastagságig: habok, szivacsok, hangszigetelések vágásához



V alakú vágóeszköz
18 mm vastagságig: kartonok és hasonló anyagok vágásához, állítható vágási szöggel



Elektromos körkés
8 mm vastagságig: szövetek, textilek, szén- és üvegszálak kompozitok vágására

JWEI CB03II széria

A CB03 széria a JWEI prémium minőségű, belépő szintű asztalméretű ellátott ipari síkágys vágóberendezései. Választható méretek: 110×130 cm (CB03II-1113), 180×160 cm (CB03II-1816RM), 250×130 cm (CB03II-2513-RM), 250×160 cm (CB03II-2516-RM).

- Dupla modultartó az univerzális szerszámokhoz
- Kompatibilis szerszámok: minden JWEI szerszám kivéve 1800W marófej
- Irányítás: JWEI saját fejlesztésű M5 rendszer
- Acél és alumínium szerkezet
- 6 szegmentálható vákuum zóna
- 6 tengelyes szervomotoros rendszer a gyors és precíz munkavégzéshez
- Max. mozgási sebesség: 1500 mm/s
- Max. vágási sebesség: 1200 mm/s
- Ismétlési pontosság: +/-0.1 mm
- Szoftver: JWCS – QR kód felismeréssel
- Automatikus vágásmélység állítás a kés és vágóalátét élettartamának növelése érdekében



JWEI CB08 széria

A JWEI átlagnál nagyobb asztalméretű ipari síkágys vágóberendezései

- Vágható méretek: 250×160 cm (CB08II-2516PM), 310×210 cm (CB08II-3121PM), 350×160 cm (CB08II-3516PM)
- Dupla modultartó az univerzális szerszámokhoz (TB08 esetén 1800 W marófejhez is)
- Max. mozgási sebesség: 1200 mm/s
- Max. vágási sebesség: 1000 mm/s
- 7 (CB08) és 9 (TB08) tengelyes szervomotoros rendszer



JWEI TB09II 2516-RM

A JWEI csúcskategóriás síkágys vágóberendezése három vágófejjel

- Vágható méret: 250×160 cm
- Tripla modultartó az univerzális szerszámokhoz és az 1800W DAKA marófejhez
- Max. mozgási sebesség: 1800 mm/s
- Max. vágási sebesség: 1500 mm/s
- Ismétlési pontosság: +/-0.05mm
- 9 tengelyes szervomotoros rendszer
- Hegesztett szénacél szerkezet

UTÓFELDOLGOZÓ GÉPEK

SD asztali laminálógépek

Profí gépek tasakos lamináláshoz – verhetetlen áron!

Asztali laminálóinkkal buborékmentesen végezhető A2 vagy A1 méretű papírok meleg és hideg laminálása 250 micron vastagságig. Kiváló ár-érték arányuk miatt digitális stúdióknak és irodáknak egyaránt ajánlottak.

Elérhető változatok:

- **SD Laminator 450:**
A2-es (max. 450 mm széles) lapokhoz ajánlott.
- **SD Laminator 650:**
A1-es (max. 650 mm széles) lapokhoz ajánlott.
Laminálási sebesség állítás opcióval!



127-009


Fayon 1600ME félautomata tekercses laminálógép

- Kedvező árú félautomata kasírozó- és hideg laminálógép
- Az emelést léghenger végzi
- Könnyű váltás félautomata és manuális üzemmód között
- Tekercsszélesség: 1580 mm

Hideg, meleg – hogyan is van ez?

Hideg laminálás: A normál öntapadó hideglamináló fóliát csupán rá kell laminálni a nyomtatott anyag felületére. Az eredmény megfelelő, de néhány médiumnál a laminálás észrevehető a nyomaton, nem teljesen átlátszó.

Meleg laminálás: A 40-50 °C-os fűtés hatására a meglamináló fólia lágyul, így még tökéletesebben simul rá a nyomatra, ezáltal kristálytisza, buborékmentes laminált felületet eredményez.



127-008

SD BASIC 1600HC hideg-meleg laminálógép

- 3 funkció egy gépben: minőségi hideg és meleg laminálás, illetve kasírozás.
- Tekercsszélesség: 1630 mm
- Pneumatikus hengernyomás állítás
- Könnyen beállítható feszítő fogantyú
- Görgős tengely, mely automatikusan feltekeresli a hordozót.
- Antisztatikus zsinór a biztonságos munkavégzésért.



127-007

SD PRO 1600HC2+Trim hideg-meleg tekercses laminálógép

- Az SD PRO 1600HC hideg-meleg lamináló továbbfejlesztett változata: megújult design, nagyobb kijelző, egyedi online vágórendszer beépített trimmerekkkel.
- Kiváló minőségű laminálás 120 °C-ig, automata adagolás-feltekerés, pneumatikus nyomás/magasság állítás.
- Tekercsszélesség: 1630 mm.



127-004

SD PRO 1600HCD+TRIM hideg-meleg laminálógép vágópengével

- Az SD PRO 1600HC hideg-meleg lamináló továbbfejlesztett változata: megújult design, egyedi online vágórendszer beépített trimmerekkkel, magasabb hőfok.
- Kiváló minőségű laminálás 150 °C-ig, automata adagolás-feltekerés, pneumatikus nyomás/magasság állítás.
- Tekercsszélesség: 1630 mm.



127-006

SD PRO 2300HC+TRIM hideg-meleg laminálógép vágópengével

- Kasírozás és kiváló minőségű hideg-meleg laminálás 150 °C-ig, 2280 mm-es szélességig.
- Automata adagolás-feltekerés.
- Pneumatikus nyomás/magasság állítás.
- Egyedi online vágórendszer beépített trimmerekkkel.



127-001

Neolt Shield 165 hideg-meleg laminológép

- Pneumatikus laminológép beépített levegő kompresszorral.
- Teljes pneumatikus nyomás szabályozás, egyenletes nyomás eloszlás.
- Rendkívül tartós, nem igényel karbantartást.
- 1650 mm tekerccsszélesség, 30 mm vastagságig



Fayon TITAN dekorációs munkaasztal

- Reklámdekorációs munkaasztal
- Tartós kialakítás: vastag edzett üveg felület, magas minőségű alumínium szerkezet
- Vágókés törő egység az asztal sarkain
- Hatékony munkavégzés: kompatibilis egyéb Fayon dekorációs eszközökkel
- Elérhető méretek: 1300x1500 mm / 1300x2500 mm



Drytac Hot Press vákuum hőprés poszter lamináláshoz

- Papír vagy vászon táblára kasírozásához ajánljuk vagy művészi – a hagyományos laminológépekhez képest magasabb minőségű – lamináláshoz.
- Ideális választás képkeretezőknek, fotólaboroknak, digitális nyomdáknak.
- Kétféle méretben elérhető: 975x1300 mm és 1194x1800 mm.



127-001

Fayon Smart Table kasírozóasztal - 130x250cm

- Manuális működtetésű, kompakt 3in1 kasírozóasztal, lamináló és dekor munkaasztal tekerccstartóval és vastag edzett üveg munkafelülettel.
- Könnyű használat, buborékmentes kasírozás 50 mm vastagságig.
- Erős acél szerkezet, híd mentes kialakítás
- Max. kasírozható méret: 1300x2500 mm

Kasírozó asztalok: gyorsabb kasírozás, kevesebb selejt, könnyebb munka!

125-004 Lamidesk Compact CL 2019

Motorral és LED világítással bővíthető síkágas lamináló

A Lamidesk Compact CL 2019 kiváló választás, ha tartós síkágas laminálót keresel precíz munkavégzéshez. Utólag is beszerezhető opcióinak köszönhetően pedig a vásárlást követően is bármikor tovább fejleszthető.

- **Kompakt méret:** behajtható lábak, 2500x1400 mm munkaterület
- **Hosszú élettartam:** karbon borítás, szálciszolt rozsdamentes acél alkatrészek; burkolt vezető sínek; tartós német szilikonhenger.
- **Hidraulikus végállás pozíciók, ütközésvédelem**
- **Precíziós sínek** a tökéletes illesztésért és jóval hosszabb élettartamért.
- **Bővíthető:** opcionális motor a nagyobb sebességért és LED világítás a könnyebb pozicionálásért.



5^{akár}
ÉV
garancia!

Lamidesk SuperSpeed kasírozóasztalok

Lépj új szintre, kasírozz pillanatok alatt motoros meghajtással!


A Lamidesk SuperSpeed kasírozóasztalokat tartósságuk, nagyszerű kiegészítő opcióik – pl. motoros meghajtás – és rendkívüli precizitásuk emeli a jelenleg elérhető legmagasabb szintre. Prémium minőség, amely személyre szabható!



- Edzett üveg felület, hegesztett acél szerkezet, minőségi alapanyagok.
- **Opciók:** motor meghajtás, fűthető henger, LED világítás.
- **Tartós német lamináló henger.**
- **Dupla lábpedál** az egyszerű használatért.

Elérhető méretek:

- SZ: 1625 mm – H: 3050 / 4050 / 5050 mm
- SZ: 2125 mm – H: 3050 / 4050 mm



ABM700/1300 plexi élhajlító gépek

Hajlíts könnyedén plexit, PVC-t, akrilt és más műanyagot!

- Plexi, akril, PVC, ABS és egyéb műanyagok hajlítása 1-10 mm vastagságig.
- Egyszerű, gyors, manuális működtetés.
- Szabályozható hőmérséklet és fűtérés.
- Kiváló minőség.
- Kis szériás gyártáshoz ajánlott.
- Elérhető változatok:

ABM700


optimális hosszúság: kb. 650 mm-ig

ABM1300

optimális hosszúság: kb. 1250 mm-ig



Az AECFUN termékeit
KIZÁRÓLAGOS
viszonteladóként forgalmazzuk
Magyarország területén.



118-014

ABM703 plexi élhajlító gép 700mm

- Gyorsabb gyártás a 3 hevítőegységnek köszönhetően: egyszerre 3 pozícióban hajlíthatjuk a kívánt terméket!
- Plexi, akril, PVC, ABS és egyéb hajlított műanyagok kis szériás gyártása 1-10 mm vastagságig és 650 mm hosszúságig.
- Egyszerű, gyors, manuális működtetés.
- Szabályozható hőmérséklet és fűtérés.
- Kiváló minőség.

Ügyfelünk írta

„Egy fontos partnerünk kérte gyors segítségünket. Új raktárak indításakor egyedi jelöléseket kívántak bevezetni. A megoldás egy műanyag klipsz gyártása volt. Néhány nap állt rendelkezésre, dönteni kellett. Ekkor találtunk rá az ABM700-as élhajlítóra. 24 óra alatt döntöttünk, megrendeltük a készüléket. Megérkezett és azonnal munkára fogtuk.

Várakozáson felül teljesített. Gyorsan, szagmentesen és precízen. Jó döntés volt, bár lehet, hogy a nagyobbat kellett volna megvenni?... Felkeltette más ügyfeleink érdeklődését is.”



118-012

HSM ProfiPack C400 kartondoboz daraboló

Gazdaságos és környezettudatos megoldás: hullámkarton perforátor gép, mely a hulladék kartondobozból térkitöltő anyagot gyárt.



140-060

Fayon asztali görgős tekercs adagoló

45 cm széles asztali görgős tekercestartó egység nyomatok egyenletes adagolásához



118-006

K3 1600 mm média feltekerelő rendszer

1600 mm-es szélesformátumú nyomtatókhöz. Könnyedén rögzíthető a nyomtató lábára.



73-001

Csendes kompresszor 550W

- Olajmentes kompresszor maximum 8 bar nyomás előállításához.
- Kifejezetten laminálógépekhez, Lamidesk kasírozó asztalokhoz és pneumatikus hőprésekhez lett kifejlesztve.
- Rendkívül csendes: 55dB zajszint.
- Ideális választás irodába vagy egyéb beltéri használatra.



Corner Rounder kézi sarokkerekítő

- Manuális eszköz max. 15 mm vastag anyagok sarkának lekerekítéséhez.
- Vágható anyagok: karton, polietilén, dibond, cellás polipropilén, fa, hablémez.
- Speciális tartozék a nagy méretű lemezekhez.
- Zin1: a HPS025 kézi ringlizó prés (lásd 77. oldal) szerszáma adaptálható.
- Elérhető kétféle rádiusszal: 6 mm / 10 mm.



53-009

Thermopro TP-49 hőmérő és páratartalom mérő

- Kiváló megoldás az előírásnak megfelelő páratartalom ellenőrzésére ipari póló-, UV és más digitális nyomtatók környezetében
- Digitális LCD kijelző
- Hőmérséklet és páratartalom kijelzése $\pm 1^\circ\text{C}$ pontossággal, 10 másodpercenként frissített adatokkal.
- Sokoldalú elhelyezés: asztalra állítva / falra akasztva / mágnesezhető felületre.



118-007

Gurulós médiatartó állvány

Alapanyagok tárolására, rendszerezésére alkalmas eszköz

- 16 tekercstartó, 12 kerék (ebből 2 „stopper”)
- Testre szabható csapok segítségével
- A gumi végeknek köszönhetően nem szennyeződik, nem gyűrődik az anyag.
- Könnyen, gyorsan összeszerelhető.

SD Displays kiállítási eszközök raktárról

Sajtófalak • Pop-up információs pultok • Különböző típusú és méretű banner állványok
 Poszter állványok és keretek • Prospektustartó állványok • Megállítótáblák



132-001

SD BannerWeld Compact automata ponyvahegesztő

- Önjáró ponyvahegesztő gép elsősorban reklámponyvák szegéséhez és átlapolásos hegesztéséhez.
- Ideális választás digitális nyomdáknak.
- Kompakt méret: munkaasztalon is egyszerűen használható.
- Tartós kerámia fűtőbetét.
- Hosszútávon is olcsóbb: konkurens márkáknál kedvezőbb alkatrész árak.



132-002

SD BannerWeld Pro automata ponyvahegesztő

- Önjáró ponyvahegesztő gép reklámponyvák szegéséhez, átlapolásos hegesztéshez, valamint backlight ponyva fedés nélküli hegesztéséhez.
- „PRO”: Nagyobb súly és teljesítmény. Tetőfólia hegesztésre is alkalmas.
- Tartós kerámia fűtőbetét.
- Hosszútávon is olcsóbb: konkurens márkáknál kedvezőbb alkatrész árak.



132-004

SD BannerWeld Compact FIX ponyvahegesztő

- Gyorsabb munka: visszahajtó funkció, mely kötél megvezetésre is alkalmas.
- Asztalra szerelhető kialakítása miatt első sorban általános méretű ponyvák szegéséhez, bujtatók és kötéllel erősített bujtatók hegesztésére ajánlott.
- 3 cm-es varratszélesség (egyedi igény esetén 2 cm-es vagy 4 cm-es változatban)
- Tartós kerámia fűtőbetét.
- Kedvező alkatrész árak.



132-003

SD RoofWeld Automata tetőszigetelő hegesztő

- Lapostetők vízszigetelő anyagainak (PVC, PVC-P, ECB, EPDM, CSPE, TPO) átlapolásos hegesztésére.
- Automata önjáró funkció.
- Ipari használatra: robotus design, magas teljesítmény.
- Digitális sebesség és hőmérséklet állítás.
- Egyenletes, gyors hegesztés: akár 15 m/perc

132-005 SD Flexweld 1200 impulzus ponyvahegesztő

Gyorsabb, olcsóbb, igényesebb megoldás ponyvahegesztésre

Az impulzus hegesztés nem új technológia, de új megoldás a reklámdekoráció területén. Jelentősen olcsóbb, mint a nagyfrekvenciás hegesztőgépek. A hőlégfúvós és önjáró hegesztőkhöz képest pedig gyorsabban és jobb minőségben dolgozik. Ráadásul mindkét megoldáshoz képest egészségesebb: nincs besugárzás, füst vagy kellemetlen szagok.

- Konzisztens, kiváló minőségű hegesztés.
- Rendkívül gyors és egyszerű működtetés.
- 1,2 m-től akár 5 m hosszúságú ponyva, háló és egyéb PVC banner anyagokhoz.
- Nagyformátumú nyomtatás befejező műveletéhez (konfekcionálás vagy molinó szegmensek összehegesztése).
- Egyéb PVC ponyva alapú termékek gyártásához: reklám ballon, teherautó ponyva, sátor, sportpálya/uszoda fedés.



144-001

SD Basic kézi ringliző gép

Halk és gyors manuális működtetésű ringliző gép. A szerszám cserélhető és a géphez külön vásárolható, többféle méretben.



SD Basic szerszámok kézi ringliző géphez

Elérhető méretek:

- 10 cm
- 12 cm
- 16 cm



144-007

40mm-es TIR ponyvakarika prés gép

Manuális működtetésű ringliző gép. A szerszám (kör/ovál) cserélhető és a géphez külön vásárolható.



Szerszámok 40mm-es TIR ponyvakarika prés géphez

Szerszámok klasszikus „TIR” ponyvakarika (40 mm kör vagy ovális) préseléséhez.

Ringliző + sarokkerítő!

2in Részletek: 73. oldal



36-001

HPS025 kézi ringliző prés 250 db ajándék Plastgrommet karikával

- Mobil, kézi ringlizőgép cserélhető önmetsző szerszámmal.
- Csak PVC ponyvákhoz ajánlott.
- Elérhető 8/12/16 mm-es szerszámmal.
- 2in1: HPS025 ringliző prés + Plastgrommet Corner Rounder kit = kézi sarokkerítő.



Présszerszámok Plastgrommet gépekhez

Egy szerszám többféle Plastgrommet kézi és félautomata géphez is használható. Az automata típusoknál csak egy szerszámméret használható. A 8, 12 és 16 mm-es szerszámok „önmetszők”, a 25 és 40 mm-es szerszámoknál előlyukasztás szükséges.

Gép kompatibilitás:

- HPS025, HandPro: 8/12/16 mm.
- HPS020: 8/12/16/25/40 mm.
- Queen és Speed Queen: 8/12/16 mm.
- Crossover: 8/12/16/25/40 mm.

A Plastgrommet termékek szerződött hazai forgalmazója és szervize a Signdepot.



HPS020R kézi ringliző prés

- Asztalra rögzíthető kézi ringlizőgép cserélhető szerszámmal.
- Ponyva és textil anyagokhoz egyaránt használható.
- Megerősített szerkezet, hosszabb erőkar nagyobb méretű ponyvakarikákhoz.
- Elérhető 25/40 mm-es (nem önmetsző) szerszámmal. (Kompatibilis a 8/12/16mm-es, külön vásárolható szerszámokkal is.)



HandPro kézi ringliző prés

- Kézi ringlizőgép cserélhető önmetsző szerszámmal.
- Sokféle anyag gyűrődésmentes ringlizésére alkalmas az állítható vágási nyomóerőnek és a szabályozható ringli beültető nyomóerőnek köszönhetően.
- Kompatibilis textillel, fóliával, hullámos műanyaggal, PVC bannerekkel.
- Elérhető 8/12/16 mm-es szerszámmal.



Queen félautomata ringlizógép

- Ipari minőségű félautomata ringlizógép cserélhető szerszámokkal.
- Egyszerre lyukaszt és beülteti a ponyvakarikát (gépbe helyezése kézzel történik).
- Mozdó plexi védőburkolat a ringlizőszerzőszámon a biztonságos munkavégzésért.
- A legtöbb ponyva anyaggal kompatibilis, de vékonyabb textilekhez nem alkalmas.
- Elérhető 8/12/16 mm-es szerszámmal.



Speed Queen félautomata ringlizógép

- Ipari minőségű félautomata ringlizógép cserélhető szerszámokkal.
- A Queen típusal azonos paraméterek + lábkapcsoló a lyukasztás és ringlizés egyidejű indításához: a kezek szabadon maradnak a ponyva mozgatására.
- A legtöbb ponyva anyaggal kompatibilis, de vékonyabb textilekhez nem alkalmas.
- Elérhető 8/12/16 mm-es szerszámmal.



Crossover félautomata ringlizógép

- Ipari minőségű félautomata ringlizógép cserélhető szerszámmal.
- Állítható pneumatikus nyomóerő.
- Lábpedál: a kéz felszabadul.
- Biztonságos használat.
- Opcionálisan választható állvánnyal.
- Sokféle anyag gyűrődésmentes ringlizésére alkalmas: PVC ponyva, textilek, stb.
- Elérhető 8/12/16/25/40 mm-es szerszámmal.



143-051

Roll2Roll Lite félautomata ringlizógép

- Ipari félautomata ringlizógép tekercses anyagokhoz 600–1600 mm szélességig.
- Nagyobb termelékenység kisebb munkaerőbefektetéssel.
- 2in1: 180°-ban elfordítható ringlizőfej kisebb anyagok vagy a rövidebb oldal ringlizéséhez.
- Az Evolution és az Autocross gépekkel igény szerint összeszerelhető.
- Egyféle méretben elérhető, a szerszám nem cserélhető.



AutoCross automata pneumatikus ponyvakarika prés gép

- Ipari minőségű, gyors és biztonságos automata pneumatikus ringlizógép.
- Állítható vágási nyomóerő és szabályozható ringli beültető nyomóerő, lézer pointer a ponyvakarika közepének jelzéséhez.
- Sokféle anyaghoz: textíliák, hullámos műanyagok, átlátszó fóliák, PVC bannerek, stb.
- Elérhető 8/12 mm-es szerszámmal.



Evolution automata ringlizógép

- Ipari minőségű, gyors és biztonságos automata pneumatikus ringlizógép.
- Automata működés: lyukaszt, adagol és préssel egy gombnyomásra.
- Opcionálisan választható állvánnyal és rozsdamentes tálcával.
- Csak PVC ponyvákhoz ajánlott.
- Elérhető 12/16 mm-es szerszámmal. (Nem cserélhető, rendeléskor kell kiválasztani!)



Multipress automata ringlizógép

- A piac legfejlettebb automata ringlizógépe.
- Automata működés: lyukaszt, adagol és préssel egy gombnyomásra.
- Rendkívül gyors és precíz munkavégzés.
- Érintőképernyős kezelőpanel, lézer pointer, lábpedál, állvány alapfelszereltségként.
- Textilekhez és ponyvákhoz is használható.
- Elérhető 8/12 mm-es szerszámmal oldalsó asztallal vagy anélkül.



143-050

Roll2Roll multifunkciós automata ringlizógép

- A Roll2Roll Lite automata változata.
- Teljesen automatikus: állítható szélesség a beültető sorok között (600–2400 mm), automatikus ringlitávolság vezérlés, feltekercselő szabályozó és vágómodul.
- 2 üzemmód: Roll2Roll / Banner.
- Egyszerű kezelés, pontos, kiváló minőségű munka, ráncmentes tekercselés.
- Egyféle méretben elérhető, a szerszám nem cserélhető.

Plastgrommet műanyag ponyvakarikák

Erős, esztétikus, környezetbarát és nem korrodálódik

Haladj a korrallal: válaszd a magas minőségű, 100%-ig újrahasznosított alapanyagból, gondos mérnöki tervezés során kifejlesztett Plastgrommet műanyag ponyvakarikákat!

A Plastgrommet műanyag karika legnagyobb előnye a hagyományos fém ringlikkel szemben tartóssága: extra erős és nem korrodálódik, így kiválóan alkalmas kültéri felhasználásra is. Anyaga PVC mentes, szortírozás nélkül újrahasznosítható PP, PE, HDPE anyagokkal együtt. Víztiszta változata ráadásul szinte észrevétlenül marad, így nem rontja a grafika esztétikai értékét.



- **Víztiszta változat:** 8 mm / 12 mm / 12 mm „long neck” / 16 mm / 25 mm / 40 mm
- **Színes változat:** 40 mm, sárgaréz színű / 40 mm, ezüst színű / 40 mm, fehér színű



Extra erős



Időjárásálló



Magas minőségű



Esztétikus



Környezettudatos

„Önmetsző” gép?

Önmetsző a használt ponyvakarika lehet, amely az alapanyagból és az anyagvastagságból adódóan a prézelés közben elvágja a gyűrűzendő anyagot.

Az önmetsző ringlikarika használatával nem kell előlyukasztani az általánosabb ponyva és épületháló anyagokat a karika beültetése előtt.



Fém ponyvakarikák

- **SD BASIC nikkel ponyvakarikák – kör:** 10/12/16 mm-es átmérővel
- **SD BASIC fehér acél ponyvakarikák – kör:** 10/12/16 mm-es átmérővel
- **SD BASIC fekete acél ponyvakarikák – kör:** 10/12/16 mm-es átmérővel
- **40 mm-es (TIR) rozsdamentes acél ponyvakarika:** kör és ovál változatban
- Minden csomag 500 pár ponyvakarikát tartalmaz. Az egyes típusok egyedi tulajdonságairól további információért látogasd meg Print&Cut webáruházunkat!

DEKORÁCIÓS ESZKÖZÖK

Spirit-FLEX™ és Spirit-TEX™ feszítőrendszerek

Igényes és tartós ponyvarögzítés konfekcionálás nélkül

Ismerd meg a ponyvarögzítés korszerű módját, mely a hagyományos módszereknél esztétikusabb és statikailag is biztosabb megoldást kínál! A Spirit Displays rendszerek forradalmasították a nagy méretű textilek kihelyezését, és számos előnyüknek köszönhetően népszerűségük rohamosan növekszik.



Spirit-FLEX





Spirit-TEX

- **Stabil:** tökéletesen kifeszítik a nyomtatott textil anyagokat, a széleket pedig keretbe zárják.
- **Esztétikus:** kompakt megjelenés látható alkatrészek nélkül, letisztult forma, minimális kereték.
- **Egyszerű, könnyű telepítés:** szegés, varrás, ringlizés nélkül; speciális eszközök sem szükségesek.
- **Sokoldalú:** szinte minden digitálisan nyomható textilhez, bármilyen mérethez és formához, falra rögzíthető kerethez vagy szabadon álló displayhez, kültérre és beltérre egyaránt megoldást kínálnak.
- **Gazdaságos és flexibilis:** a textil egyszerűen cserélhető, az elemek változatosan variálhatóak.
- **Komplett rendszer:** a Spirit-TEX és Spirit-FLEX keretrendszerek telepítéséhez szükséges összes elem elérhető online áruházunkban.

Számtalan megoldás kihelyezésre!

Banner keretrögzítő elemek • Távtartó díszcsavarok • Varrható és öntapadós tépőzárszalagok
Banner erősítő ragasztószalag • Bannerfeszítő csatos poliészter szalagok • Gumis ponyva rögzítők



OLFA® vágókések és pengék

Professzionális japán vágóeszközök minden dekorációs igényre

A reklámdekorációs szakmában köztudott: ha minőségi vágóeszközt keresel, a több, mint fél évszázados múltra visszatekintő OLFA márka termékeit érdemes választanod. Széles palettánkban minden dekorációs igényre megtalálod a megfelelő eszközt.



Az OLFA késeket és pengéket Japánban tervezték, fejlesztették és gyártják csúcsmínőségű rozsdamentes acélból, szigorú minőségellenőrzésnek alávetve. A kiváló minőségű vágás és a hosszú élettartam mellett termékeik kialakításánál alapvető szempont a biztonságos munkavégzés elősegítése is.



- **Dekorációs és ipari vágókések:** különböző méretű és típusú törhető pengéjű rozsdamentes acél vágókések és multifunkciós kések a precíziós művészkésektől a legerősebb ipari vágóeszközökig
- **Pengék:** különböző méretű pengék minden késtípushoz
- **Egyéb dekor eszközök:** perforálókés, riccelőkés, kaparó, pengetároló



Eszközök vágáshoz

- **Öngyógyuló vágóalátétek** különböző méreteken és vastagsággal. Növeli a kés élettartamát, javítja a vágás minőségét.
- **Kések és pengék** – minőségi vágóeszközök széles palettája, minden reklámdekorációs igényre.
- **Csúszásmentes fém vonalzó** többféle méretben a biztonságos vágásért.
- **Egyéb vágóeszközök:** habkarton vágók, vonalzó trimmere, speciális kézi vágókések, reklámdekorációs tolokések, vágókés hordozókhoz, stb.



Eszközök kasírozáshoz

- Különböző méretű és típusú simító raklik és hozzájuk való cserélhető filcek
- Simító szilikon hengerrel
- Filc blokk simítók
- Dekor kefe
- Autódekor mágnesek
- Reklámdekorációs tapadókorong
- Buborék lyukasztó
- Antisztatikus kesztyű



Egyéb reklámdekorációs eszközök

- **Eszközök plottervágott vinyl kiszedéséhez:** kiszedő dekor toll, kiszedő szerszám, dekor csipesz
- **Tekercsfixáló klipsz:** műanyag klipsz 8/11/15 cm átmérővel bontott tekercsek rögzítésére. Reklámgrafikai üzletek, nyomdák, autódekorációs műhelyek számára.
- **Reklámdekorációs nyomóhenger:** Kiváló minőség, kényelmes markolat. Kétféle méretben: 45 és 90 mm szélességgel.



140-036

Reklámdekorációs szerszám tartó oldaltáska

- Professzionális oldaltáska reklámdekorációs szerszámok tárolására.
- Erős, strapabíró anyag.
- 6 különböző méretű zseb + beépített fémlémez mágneses eszközök tárolására.
- Állítható műanyag pánt.



Primjet előkezelő lakk oldószeres és UV direkt nyomtatáshoz 1 kg

- Szilárd tárgyak felületére applikálva alkalmassá teszi azokat a közvetlen (direkt) nagyformátumú tintasugaras oldószeres nyomtatásra vagy nagyformátumú tintasugaras UV nyomtatásra.
- Kompatibilis anyagok: fém, fa, üveg, PVC és egyéb műanyagok.
- Szilárd és tartós bevonatot képez.



Primjet védőlakkok 1kg

- Védi a digitális nyomtatásokat a kültéri és beltéri károsító faktoroktól: UV (200-400 nm hullámhosszon UVA és UVB), fizikai és környezeti behatások, nyomathordozó kompatibilitás, ózon, NO₂, SO₂ gázok (lézernyomtató, légkondicionáló, fűtés..), magas páratartalom, cigarettafüst.

Típusok:

- Festővászorra
- Ponyvára
- Univerzális

ALAPANYAGOK

SD monomer plotterfóliák

Káprázatos színek és felülethatások elérhető áron!

Legyen szó iroda- vagy hokedekorról illetve bármilyen reklámdekorációs kivitelezésről, a plotterfóliák elengedhetetlen kellékei egy kreatív dekorációval foglalkozó cégnek. Az SD plotterfóliákat egyedülálló ár-érték arányuk, konzisztens minőségük és a folyamatos ellátást biztosító raktárkészletünk emeli ki versenytársai közül.

- Verhetetlen ár-érték arányú monomer plotterfóliák
- Állandó raktárkészlet folyamatosan bővülő kínálat
- Matt és fényes színek, különleges felülethatások (pl. arany, ezüst, króm, színjátészó) széles választéka.
- Élettartam: beltéren 5-7 év, kültéren 1-2 év
- Kiszerezés: tekercses (vásárolható minimum 1 m × 61 cm)



LX HAUSYS vágható polimer és nyomtatható monomer plotterfóliák

Prémium minőségű vágható és nyomtatható alapanyagok

Ha a tartósság fontos szempont, az erős karc- és szennyezőanyag-ellenállású, kiemelkedő időjárás-állóságú és a legkülönbözőbb fizikai és éghajlati körülmények között is kiváló mérettartású és teljesítményű LX HAUSYS plotterfóliáinkat ajánljuk.

LX Hausys vágható színes fóliák:

- Kiemelkedő időjárás-állóság, 5-7 éves kültéri élettartam
- Enyhén íves felületekre javasolt
- Elérhető: többféle fényes és matt színben
- Fólia vastagság: 65 micron

LX Hausys nyomtatható fólia:

- Praktikus megoldás rövid-közepes élettartamú reklámdekorációs célra
- Nyomtatható oldószeres, latex és UV nyomtatókkal
- Fólia vastagság: 80 micron



LASER

Wedding



IPARI FIBER LÉZERVÁGÓK

Csúcsminőségű gép + full service + kedvező ár = **sd-laser**

A Signdepot hivatallása, hogy csak elégedett ügyfelekkel lehet hosszú távon márkát építeni, ezért a csúcsminőséget képviselő lézergépeinkhez rendkívül kedvező árakat és magas színvonalú szolgáltatásokat biztosítunk. A gépeinket mindig komplett „Full Service” csomagban értékesítjük, ezért megoldásaink biztonságos választást jelentenek. Az árajánlatunk végösszege minden esetben tartalmazza a következőket: gép és szoftver, a legtöbb típus esetében lemeztervező (Nesting) szoftver, szállítás, telepítés és beüzemelés, oktatás, technikai információs támogatás (INGYEN, éves vagy havi support díjak nélkül), helyszíni szerviz garancia idő alatt és után is, szerződés, melyben 5 évig vállaljuk a telepített gép szervizelését.




Ügyfeleink írták

„Ár-érték arányban nagyon jó gép, tudja azt, amit a versenytársak. A szervizhátér is kifogástalan. Kérdés esetén mindig rendelkezésre állnak.”

„Teljes mértékben elégedett vagyok a Signdepot munkatársaival, hozzáállásukkal. A szerződéskötéstől a logisztikán keresztül a beüzemelő, szervizes kollégákig, minden folyamat szervezeten, gördülékenyen működött.”

„Ennyi év után már kijelenthető hogy nem löttünk mellé a géppel, mert amit vártunk tőle, azt stabilan és megbízhatóan hozza. A kisebb problémákat a magyar szerviz gyorsan orvosolta.”



LÉZERGRAVÍROZÓK ÉS -JELÖLŐK



SD-LASER BASIC 6040 60W lézergravírozó

- Belépő szint: optimális ár-érték arány kezdő vállalkozók számára.
- 60×40 cm-es motorikusan állítható asztal.
- 60W lézercső, magas minőségű lézerfej, ipari minőségű lineáris vezető, nagy teljesítményű emelőmotor, Ruida vezérlőrendszer.
- Alkalmas puhább anyagok vágására és akár keményebb anyagok gravírozására.



SD-LASER BASIC 9060 60W lézergravírozó

- Belépő szint: optimális ár-érték arány kezdő vállalkozók számára.
- 90×60 cm-es motorikusan állítható asztal.
- 60W lézercső, magas minőségű lézerfej, ipari minőségű lineáris vezető, nagy teljesítményű emelőmotor, Ruida vezérlőrendszer.
- Alkalmas puhább anyagok vágására és akár keményebb anyagok gravírozására.

31-029 SD-LASER PRO 6040 lézergravírozó 60W

PRO

Ipari minőség – többszáz elégedett hazai felhasználó

- Magasabb árkategória – magasabb műszaki minőség: egész heti 3 műszakos üzemi terhelést is elbír.
- 60×40 cm-es extra erősített motorikusan állítható asztal rozsdamentes acélból.
- Prémium minőségű alkatrészek, kimagasló élettartamú, 60W-os csúcsminőségű lézercső.
- Tartósan jó minőségű gravírozás a minőségi optikai rendszernek és a rozsdamentes acél görgőkkel szerelt lineárisínnek köszönhetően.
- Munkatér alatt elhelyezett elszívó: a füst lefelé távozik, így nem színezi el a munkadarabot.
- Professzionális RUIDA vezérlőrendszer.
- **Az ár tartalmazza:** lézergravírozó gép, levegő befúvó kompresszor, elszívó ventilátor, red dot pozicionáló segédfény, lézergravírozó/vágó szoftver, szállítás, beüzemelés, oktatás, support.





SD-LASER PRO 9060 lézergravírozó

- Magasabb árkatégória – magasabb műszaki színvonal.
- Ipari minőség, mely heti 7 napon át három-műszakos üzemi terhelésnek is ellenáll.
- 90×60 cm-es motorikusan állítható asztal.
- Prémium minőségű alkatrészek, hosszú élettartamú csúcsmínőségű lézercső.
- Elérhető 60W-os és 80W-os változatban.



SD-LASER PRO 1390 lézergravírozó

- Magasabb árkatégória – magasabb műszaki színvonal.
- Ipari minőség, mely heti 7 napon át három-műszakos üzemi terhelésnek is ellenáll.
- 130×90 cm-es motorikusan állítható asztal.
- Prémium minőségű alkatrészek, hosszú élettartamú csúcsmínőségű lézercső.
- Elérhető 60W-os, 80W-os, 100W-os és 130W-os változatban.



SD-LASER PRO 1610 lézergravírozó

- Magasabb magasabb műszaki színvonal: ipari minőség, mely heti 7 napon át három-műszakos üzemi terhelésnek is ellenáll.
- 160×100 cm-es motorikusan állítható asztal.
- Prémium minőségű alkatrészek, hosszú élettartamú csúcsmínőségű lézercső.
- Elérhető 60W-os, 80W-os, 100W-os és 130W-os változatban.

BASIC vagy PRO?

Hogy megkönnyítsük a választást, lézergravírozóinkat két kategóriába soroltuk. Kedvezőbb árú, de megbízható **BASIC** gépeinket főként kezdő vállalkozásoknak ajánljuk, míg a **PRO** kategóriában található magasabb teherbírású lézergépeink ipari felhasználásra is alkalmasak.

Külön kiemelendők **multifunkciós fém-nemfém lézervágóink**, melyek átmenetet képeznek a lézergravírozó és az ipari fiber lézervágó gépek között. Ezek a gépek költségghatékony megoldást jelenthetnek fémvágásra kis- és középvállalkozásoknak.



31-045

SD-LASER PRO 1325 síkágyas lézervágó 130W

- A legjobb ár/érték arányú megoldás táblás anyagok precíz vágásához és gravírozásához.
- Magas műszaki színvonal a folyamatos felhasználásra is alkalmassá teszi.
- 130×250 cm-es, 0,1 mm-es pontossággal rögzített, nyitott síkágyas munkaasztal.
- 130W-os csúcsmínőségű lézercső.
- Extra stabil szerkezet, prémium minőségű alkatrészek.



31-047

SD-LASER PRO 1530M síkágyas multifunkciós fém-nemfém lézervágó

- Univerzális CO2 lézervágó asztal: a speciális vágófejnek köszönhetően más anyagok mellett alkalmas szénacél és rozsdamentes acél vágásra is.
- Gravírozásra is alkalmas.
- Magas műszaki színvonal, prémium minőségű alkatrészek.
- 150×300 cm-es rögzített munkaasztal, 280W-os csúcsmínőségű lézercső.



31-046

SD-LASER PRO 1325M síkágyas multifunkciós fém-nemfém lézervágó

- Univerzális CO2 lézervágó asztal: a speciális vágófejnek köszönhetően más anyagok mellett alkalmas szénacél és rozsdamentes acél vágásra is.
- Gravírozásra is alkalmas.
- Magas műszaki színvonal, prémium minőségű alkatrészek.
- 130×250 cm-es rögzített munkaasztal, 280W-os csúcsmínőségű lézercső.



AEON MIRA lézergépek

- Ipari minőségű, 3 műszakban is üzemeltethető CO2 és RF lézergépek
- Elképesztő sebesség
- Automatikus fókusztávolság-beállítás
- Motorizált munkaasztal magasságállítás
- Kompakt, All-In-One kialakítás
- Clean Pack Technológia
- **MIRA 5:** 300×500 mm munkaterület
MIRA 7: 450×700 mm munkaterület
MIRA 9: 900×600mm munkaterület (Elérhető RF vagy CO2 lézerforrással, többféle lézerteljesítménnyel)



AEON: csúcsmínőségű lézergravírozó gépek

Az AEON Laser célkitűzése a **legmagasabb minőségi igényeknek megfelelő** lézergépek fejlesztése – elérhető áron. Gépeikbe ezért számos, a gép élettartamát növelő, a karbantartást megkönnyítő és egyéb hasznos funkciókat építettek.

Az AEON lézergépek szerződött hazai forgalmazója és szervize a Signdepot.



AEON MIRA S lézergépek

- Ipari minőségű, 3 műszakban is üzemeltethető CO2 és RF lézergépek
- Elképesztő sebesség
- Intuitív LCD kijelző
- Nagy felbontású kamera
- Kompakt, All-In-One kialakítás
- Könnyű karbantartás és hosszú élettartam
- Munkaterület: **MIRA 5S:** 300×500 mm, **MIRA 7S:** 700×500 mm, **MIRA 9S:** 900×600mm (Elérhetők RF vagy CO2 lézerforrással, többféle lézerteljesítménnyel)

AEON Super Nova lézergépek

CO2+RF = egyedülálló sokoldalúság kétféle lézerforrással!

- Ipari minőségű, 3 műszakban is üzemeltethető lézergépek szervo motorral és kétféle lézerforrással:
CO2 csövek: pontos és megbízható vágás vastag anyagoknál is
RF lézerforrás: szuperfinom, extragyors gravírozáshoz
- **Elérhető típusok:**
Super Nova 10: 1000×700 mm munkaterület – többféle CO2 és RF lézerteljesítménnyel
Super Nova 14: 1400×700 mm munkaterület – többféle CO2 és RF lézerteljesítménnyel
Super Nova 16: 1600×700 mm munkaterület – többféle CO2 és RF lézerteljesítménnyel
- Intuitív LCD kijelző
- Nagy felbontású kamera
- Átmenő munkaterület hosszabb alapanyagok megmunkálásához
- **Könnyű karbantartás és hosszú élettartam:** csavarmentes lencsecseré rendszer; könnyen hozzáférhető tükör; zárt, pormentes lézerfej, optikai rendszer és vezetősín; hulladékfiók; proaktív intelligens felügyelet (hőérzékelők)



LÉZERGÉP KIEGÉSZÍTŐK

SPT CO2 lézercsövek

Csúcsmínőség és egyedülállóan hosszú élettartam



- Megbízható márka: a legjobb lézercső alternatíva a legtöbb CO2 lézergéphez.
- ISO9001 certifikált gyártó, FDA és CE certifikált lézercsövek.
- Egyedülállóan hosszú élettartam!
- Stabil sugárnyaláb minőség.
- Rendkívül kedvező ár-érték arány.
- Ideális megoldás mind kisebb, mind nagyobb teljesítményű gépekhez. Kínálatunkban elérhető változatok: 50 W, 60 W, 70 W, 80 W, 100 W, 130 W és 150 W.
- Szakképzett kollégáink a garancia ideje alatt és után is rendelkezésre állnak kompatibilitással kapcsolatos kérdésekben, a beszerelésben és a szervizelésben.

SD elszívó légtisztítók

Költséghatékony minőségi légtisztítás

Bizonyos ipari alkalmazásoknál – így a lézervágás és -gravírozásnál is – káros por és füst keletkezik, ezért szükséges ezek elszívásáról gondoskodni. A helyi mobil elszívó és szűrőberendezés számtalan előnnyel jár a hagyományos elszívóhoz képest:

- A levegőszűrő berendezés megszűri a keletkező port, füstöt, káros anyagokat és a szagot is, ezek nem kerülnek ki a környezetbe, így használata mentesíti a bejelentési kötelezettség alól.
- HEPA szűrővel ellátott elszívó berendezéseink megszűrik a helyi port, cigaretta füstöt és allergiát okozó polleneket is, így a munkakörnyezet alap levegőminőségét is javítja.
- Az elszívott levegő a tisztítás után visszakerül a helyiségbe, ezért télen nem nő a fűtés számla.
- Bizonyos helyeken (pl. gravírozás plázában, hipermarketben) eleve lehetetlen a hagyományos elszívó kiépítése, ezért a helyi légtisztító az egyetlen megoldás.
- Elérhető típusok: a kisebb teljesítményű (700 m³/óra) olcsó és megbízható légszűrő **SD 700IQ**, illetve kifejezetten nagy teljesítményű (1500 m³/óra) változata, az **SD 1500IQ**.





Szűrők ipari elszívó berendezésekhez

- Különböző típusok és méretek minden általunk forgalmazott géptípushoz.
- **Előszűrők:** elsősorban a gépbe jutó textil szálak, por, sorja, stb. szűrésére szolgálnak.
- **HEPA szűrők:** megszürik a 0,3 micron vagy annál nagyobb részecskéket, beleértve a lézergépből érkező por és füst egy részét is.
- **Aktívszén szűrőbetétek:** abszorbálják a füstöt és a szagokat az elszívott levegőből.



Vízhűtők CO2 lézergépekhez

CO2 lézergépek hőterhelésnek kitett alkatrészeinek állandó hűtéséhez

- Hozzájárulnak a lézergravírozó gép élettartamának növeléséhez és a konzisztens gyártási folyamathoz.
- Kiváló alkatrészekből precízen megalkotott berendezések világvezető gyártótól.
- Támogatják a pontos ellenőrzési folyamatokat és intelligens műveleteket.
- Stabil teljesítmény és energiatakarékosság.



Minden egy helyen!

Online áruházunkban az összes szükséges kellék és alkatrész megtalálható lézervágó gépekhez, legyen szó tápegységekről, CO2 lézergép tükrökről, lencséről vagy mechanikai alkatrészekről.

Thermark lézerjelölő segédanyagok

- Lézerjelölő sprayk, paszták, folyadékok és szalagok, melyek segítségével nem gravírozható, kezeletlen felületek is gravírozhatóvá válnak CO2 lézergéppel.
- Alkalmazási területek: fém ajándéktárgyak, ipari jelölés, fém alkatrész gravírozás, lakossági gravírozás, stb.
- Best selling termék: **Cermark LMM6000 lézer jelölő spray** – kontrasztos (fekete), kemény festék állagot képez a felületen.



Vízhűtők fiber lézergépekhez

Fiber lézergépek hőterhelésnek kitett alkatrészeinek állandó hűtéséhez

- Hozzájárulnak a gép élettartamának növeléséhez és a konzisztens gyártási folyamathoz.
- Kiváló alkatrészekből precízen megalkotott berendezések világvezető gyártótól.
- Kétkörös hűtő-fűtő funkció.
- Támogatják a pontos ellenőrzési folyamatokat és intelligens műveleteket.
- Stabil teljesítmény és energiatakarékosság.

ALAPANYAGOK

Lézergravírozható alumínium lemez

Kétrétegű eloxált alumínium lemezek gravírozáshoz

A lézergravírozható alumínium lemez két különböző színű rétegből áll. A felső színes réteg gravírozásával láthatóvá válik egy másodlagos színréteg, kontrasztos gravírozott képet eredményezve.

- Lézergravírozógéppel gravírozható. (CO2 és RF gépekkel nem vágható!)
- Ajánlott felhasználás: információs táblák, névtáblák, gép adattáblák, stb.
- Elérhető többféle színben és méretben.
- Vastagság: 0,6 mm

610×305 mm
színek**



600×400 mm
színek**



600×1200 mm
színek**



Laserply UV álló gravírozható lemez

Vágható, gravírozható, UV álló* műanyag lemezek kültérre

A Laserply gravírozható anyag két különböző színű rétegből áll. A felső egy néhány micron vastag réteg, az alsó pedig egy vastagabb, eltérő színű réteg. A felső vékony réteget lemarva (gravírozva) előtűnik az alsó felület, így kiválóan alkalmas jól látható, kontrasztos és kültéren is időtálló feliratok készítéséhez.

- Lézergravírozó és mechanikus gravírozó gépekkel is vágható és gravírozható.
- Ajánlott felhasználás: kültéri és beltéri információs táblák, névtáblák, cégtáblák, egyéb feliratok, stb.
- Méret: 1200×600 mm. Vastagság: 1,5 mm.

Elérhető színváltozatok**:



* Az UV állóság függ a szükséges kültéri időtartamtól, a napfény folyamatosságától és szögétől.

** Az oldalon feltüntetett színek csak tájékoztató jellegűek, a termék színe a nyomtatásból adódóan eltérhet.

SEF LaserFlex gravírozható-vasalható fólia

Új lehetőségek a flex fóliás textildekorációban

Végre egy flex fólia, amelynél a grafika részletgazdagsága sem lehet akadály! A LaserFlex gravírozható-vasalható fóliát kifejezetten lézergravírozóval* való vágáshoz fejlesztették ki. A vágóplotterrel vágható PU fóliákkal szemben itt nincs szükség a felesleges részek manuális kiszedésére, hiszen a lézergravírozó kiégeti. Így nemcsak a kreatív lehetőségeket szélesíti ki, hanem a munkafolyamatot is felgyorsítja.

- Prémium minőségű, vékony (60 mic.) PU fólia textilek kreatív dekorálásához.


- A felvasalás után tökéletesen tartós, puha, rugalmas felületet képez.

- **Elérhető változatok:**

íves kiszerezésben: 1 db = 1 ív, 30 × 42 cm

tekerces kiszerezésben: 1 db = 1 m × 50 cm (Teljes tekercs: 25 m)

- **Elérhető színváltozatok**:**



29-001

Bélyegzőgumi A4 (lézergumi)

- Sűrű, lézergravírozáshoz megfelelő keménységű bélyegzőgumi.
- A lézer körülbelül 1 mm-es mélységben belegravírozza a szöveg tükörképét a gumiba, így a bélyegző használatakor csak a szöveg lenyomata kerül a papírra.
- Szín: Szürke
- Méret: A4
- Vastagság: 2,3 mm



Gravírozható villák, kanalak, kések

- Lézergravírozó géppel és mechanikus gravírozó géppel is gravírozható lézergravírozás segédanyaggal.
- Javasolt felhasználás: egyedi szöveges ajándék étkezészet vagy evőeszközök, logózott reklámajándék.
- A termékek teljes felülete gravírozható.
- Anyag: rozsdamentes acél
- Elérhetők többféle méretben.

Találkozunk élőben!

A Signdepottal találkozhatasz nevesebb szakkiállításokon vagy saját nyílt napunkon.






Látogass el hozzánk!



Bemutatóterem

 5100 Jászberény, Alkotás u. 4/A


Vásárlás előtt szeretnéd kipróbálni az általunk forgalmazott gépeket? Modern bemutatótermünkben szakképzett kollégáink segítségével tesztelheted őket minden hétköznap 8–16 óra között.

Kérj demo időpontot az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

- Telefonszám: +36 57 506 510
- E-mail: sales@signdepot.eu



Raktár – áruátadás

 5100 Jászberény, Alkotás u. 4/D

2024 januárjától már a korábbi raktárunktól nem messze elhelyezkedő, korszerű, egyedülálló méretű raktár-iroda csarnokunkba várjuk kedves vásárlóinkat.

Ügyfélszolgálatunk továbbra is áll vásárlóink rendelkezésére:

- Személyesen, új telephelyünkön
- Telefonon: +36 57 506 510
- E-mailben: sales@signdepot.eu

Signdepot Europe Kft.

-  Bemutatóterem: 5100 Jászberény, Alkotás u. 4/A
Raktár: 5100 Jászberény, Alkotás u. 4/D
-  Ügyfélszolgálat: +36 57 506 510
-  sales@signdepot.eu
-  www.signdepot.eu